



DOPPELSTAB-GITTERMATTE 8/6/8 UND TORE

Info- und Bestellprospekt



DOPPELSTAB-GITTERMATTENZAUN 8/6/8

Zuverlässige Sicherheit



Doppelstab-Gittermatten sind der Klassiker unter den Stabgitterzäunen. Die stabile Ausführung und die doppelten Drahtstäbe sind ein Garant für eine sichere Abgrenzung Ihres Grundstücks. Erhältlich in feuerverzinkt, in klassischem Grün und der Trendfarbe Anthrazit, passen die Doppelstab-Gittermatten zu jeder Grundstückssituation.


Die Verzinkung und eine hochwertige Pulverbeschichtung machen die Doppelstab-Gittermatten ausgesprochen widerstandsfähig und sorgen für eine lange Witterungsbeständigkeit. Sinnvolles Montagezubehör erlaubt die Montage auch auf Mauern oder bestehenden Fundamenten.

Um eine Zaunstrecke abzubilden, werden folgende Einzelteile benötigt:



Doppelstab-Gittermatte 8/6/8

Länge 2,5 m, feuerverzinkt, grün oder anthrazit, Typ 8/6/8, Maschenweite 50 x 200 mm



Eckpfosten mit Flacheisen

Zum Einbetonieren, Pfostenstärke 60 x 40 mm mit Flacheisen und Edelstahl Schrauben



Zaunpfosten mit Flacheisen

Zum Einbetonieren, Pfostenstärke 60 x 40 mm mit Flacheisen und Edelstahl Schrauben



Pfostenträger

Zur Befestigung von Pfosten auf bestehendem Fundament, Mauer oder L-Randstein



Pfostenträger für Eckpfosten


Zur Befestigung von Pfosten auf bestehendem Fundament oder Mauer

Optional:



Flexo Plus Einzeltor

Ermöglicht den Zugang für Personen zur eingezäunten Fläche. Sonderanfertigungen möglich.






Flexo Plus Doppeltor

Ermöglicht die Zufahrt zur eingezäunten Fläche z.B. mit einem PKW. Sonderanfertigungen möglich.

Ergänzende Artikel und zusätzliche Abmessungen finden Sie in unserem Katalog oder unter www.gah.de.

Beispiel einer Zaunstrecke mit Bezeichnung und Position der Einzelteile



Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2500 mm**, Typ 8/6/8, **Höhe 630 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	630 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670504	4 004338 670504
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1000 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970147	4 004338 970147
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1000 mm	-	60 x 60 mm	-	15	S	970420	4 004338 970420
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	630 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	671891	4 004338 671891
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1000 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	974626	4 004338 974626
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1000 mm	-	60 x 60 mm	-	15	S	974732	4 004338 974732
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	630 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670108	4 004338 670108
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1000 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970000	4 004338 970000
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1000 mm	-	60 x 60 mm	-	15	S	970284	4 004338 970284
OPTIONAL								
Pfostenträger für Zaunpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685676	4 004338 685676
Pfostenträger für Eckpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 60 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685423	4 004338 685423
Pfostenträger für Zaunpfosten an L-Randsteinen	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 85 x 100 mm	L	685690	4 004338 685690

Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, 2500 mm, Typ 8/6/8, Höhe 830 mm

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	830 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	675011	4 004338 675011
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1200 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970154	4 004338 970154
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1200 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970437	4 004338 970437
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	661991	4 004338 661991
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663056	4 004338 663056
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	830 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	671808	4 004338 671808
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1200 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	974633	4 004338 974633
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1200 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	974749	4 004338 974749
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662332	4 004338 662332
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663230	4 004338 663230
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	830 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670115	4 004338 670115
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1200 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970017	4 004338 970017
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1200 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970291	4 004338 970291
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	661519	4 004338 661519
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	662691	4 004338 662691
OPTIONAL								
Pfostenträger für Zaunpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685676	4 004338 685676
Pfostenträger für Eckpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 60 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685423	4 004338 685423
Pfostenträger für Zaunpfosten an L-Randsteinen	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 85 x 100 mm	L	685690	4 004338 685690

Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore sowie Zaunanschlussleiste und Befestigungswinkel finden Sie am Ende des Kapitels



Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2500 mm, Typ 8/6/8 Höhe 1030 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1030 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670528	4 004338 670528
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1500 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970161	4 004338 970161
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1500 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970444	4 004338 970444
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662035	4 004338 662035
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663063	4 004338 663063
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1030 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	671815	4 004338 671815
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1500 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	974640	4 004338 974640
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1500 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	974756	4 004338 974756
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662349	4 004338 662349
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663247	4 004338 663247
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1030 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670122	4 004338 670122
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1500 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970024	4 004338 970024
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1500 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970307	4 004338 970307
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	661526	4 004338 661526
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	662738	4 004338 662738
OPTIONAL								
Pfostenträger für Zaunpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685676	4 004338 685676
Pfostenträger für Eckpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 60 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685423	4 004338 685423
Pfostenträger für Zaunpfosten an L-Randsteinen	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 85 x 100 mm	L	685690	4 004338 685690

Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore sowie Zaunanschlussleiste und Befestigungswinkel finden Sie am Ende des Kapitels



Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, 2500 mm, Typ 8/6/8, Höhe 1230 mm

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1230 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670535	4 004338 670535
Zaunpfosten mit Flacheisen zum Einbetonieren	1750 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970178	4 004338 970178
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1750 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970451	4 004338 970451
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1200 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662042	4 004338 662042
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1200 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663070	4 004338 663070
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1230 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	671822	4 004338 671822
Zaunpfosten mit Flacheisen zum Einbetonieren	1750 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	974657	4 004338 974657
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1750 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	974763	4 004338 974763
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1200 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662356	4 004338 662356
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1200 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	650353	4 004338 650353
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1230 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670139	4 004338 670139
Zaunpfosten mit Flacheisen zum Einbetonieren	1750 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	663254	4 004338 663254
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1750 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970314	4 004338 970314
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1200 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	661564	4 004338 661564
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1200 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	662745	4 004338 662745
OPTIONAL								
Pfostenträger für Zaunpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685676	4 004338 685676
Pfostenträger für Eckpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 60 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685423	4 004338 685423
Pfostenträger für Zaunpfosten an L-Randsteinen	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 85 x 100 mm	L	685690	4 004338 685690

Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore sowie Zaunanschlussleiste und Befestigungswinkel finden Sie am Ende des Kapitels



Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, 2500 mm, Typ 8/6/8, Höhe 1430 mm

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1430 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670542	4 004338 670542
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	2000 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970185	4 004338 970185
Bei Bedarf								
Eckpfosten	2000 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970468	4 004338 970468
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1400 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662080	4 004338 662080
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1400 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663087	4 004338 663087
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1430 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	671839	4 004338 671839
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	2000 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	974664	4 004338 974664
Bei Bedarf								
Eckpfosten	2000 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	974770	4 004338 974770
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1400 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662387	4 004338 662387
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1400 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663261	4 004338 663261
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1430 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670146	4 004338 670146
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	2000 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970048	4 004338 970048
Bei Bedarf								
Eckpfosten	2000 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970321	4 004338 970321
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1400 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	661601	4 004338 661601
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1400 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	662783	4 004338 662783
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore sowie Zaunanschlussleiste und Befestigungswinkel finden Sie am Ende des Kapitels								



Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, 2500 mm, Typ 8/6/8, Höhe 1630 mm

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1630 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670559	4 004338 670559
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	2250 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970192	4 004338 970192
Bei Bedarf								
Eckpfosten	2250 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970475	4 004338 970475
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1600 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662097	4 004338 662097
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1600 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663094	4 004338 663094
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1630 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	671846	4 004338 671846
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	2250 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	974671	4 004338 974671
Bei Bedarf								
Eckpfosten	2250 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	974787	4 004338 974787
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1600 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662394	4 004338 662394
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1600 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663278	4 004338 663278
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1630 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670153	4 004338 670153
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	2250 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970055	4 004338 970055
Bei Bedarf								
Eckpfosten	2250 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970338	4 004338 970338
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1600 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	661649	4 004338 661649
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1600 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	662790	4 004338 662790
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore sowie Zaunanschlussleiste und Befestigungswinkel finden Sie am Ende des Kapitels								



Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, 2500 mm, Typ 8/6/8, Höhe 1830 mm

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1830 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670566	4 004338 670566
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	2400 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970208	4 004338 970208
Bei Bedarf								
Eckpfosten	2400 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970482	4 004338 970482
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662134	4 004338 662134
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663100	4 004338 663100
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1830 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	671853	4 004338 671853
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	2400 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	974688	4 004338 974688
Bei Bedarf								
Eckpfosten	2400 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	974794	4 004338 974794
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662400	4 004338 662400
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663285	4 004338 663285
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	1830 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670160	4 004338 670160
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	2400 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970062	4 004338 970062
Bei Bedarf								
Eckpfosten	2400 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970345	4 004338 970345
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	1800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	661656	4 004338 661656
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	1800 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	662837	4 004338 662837
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore sowie Zaunanschlussleiste und Befestigungswinkel finden Sie am Ende des Kapitels								



Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, 2500 mm, Typ 8/6/8, Höhe 2030 mm

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	2030 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670573	4 004338 670573
Zaunpfosten mit Flacheisen zum Einbetonieren	2600 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970215	4 004338 970215
Bei Bedarf								
Eckpfosten	2600 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970499	4 004338 970499
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	2000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662141	4 004338 662141
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	2000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663131	4 004338 663131
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	2030 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	671860	4 004338 671860
Zaunpfosten mit Flacheisen zum Einbetonieren	2600 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	974695	4 004338 974695
Bei Bedarf								
Eckpfosten	2600 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	974800	4 004338 974800
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	2000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	662431	4 004338 662431
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	2000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	663315	4 004338 663315
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	2030 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670177	4 004338 670177
Zaunpfosten mit Flacheisen zum Einbetonieren	2600 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970079	4 004338 970079
Bei Bedarf								
Eckpfosten	2600 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970352	4 004338 970352
Flexo Plus Einzeltor	1000 mm	2000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 1000 mm	L	661694	4 004338 661694
Flexo Plus Doppeltor	2000 mm	2000 mm	Pfosten 80 x 80 mm	-	Lichte Breite 2000 mm	L	662844	4 004338 662844
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore sowie Zaunanschlussleiste und Befestigungswinkel finden Sie am Ende des Kapitels								



Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2500 mm, Typ 8/6/8, Höhe 2230 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	2230 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670580	4 004338 670580
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1200 mm	-	60 x 40 mm	-	15	S	970222	4 004338 970222
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1200 mm	-	60 x 60 mm	-	15	S	970505	4 004338 970505
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	2230 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	671877	4 004338 671877
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1200 mm	-	60 x 40 mm	-	15	S	974701	4 004338 974701
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1200 mm	-	60 x 60 mm	-	15	S	974817	4 004338 974817
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	2230 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670184	4 004338 670184
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1200 mm	-	60 x 40 mm	-	15	S	970086	4 004338 970086
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1200 mm	-	60 x 60 mm	-	15	S	970369	4 004338 970369
OPTIONAL								
Pfostenträger für Zaunpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685676	4 004338 685676
Pfostenträger für Eckpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 60 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685423	4 004338 685423
Pfostenträger für Zaunpfosten an L-Randsteinen	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 85 x 100 mm	L	685690	4 004338 685690
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								

Artikelliste für Doppelstab-Gittermattenzaun, **2500 mm**, Typ 8/6/8, **Höhe 2430 mm**

Bezeichnung	Länge	Höhe	Abmessung	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	2430 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670597	4 004338 670597
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1500 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970239	4 004338 970239
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1500 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970512	4 004338 970512
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	2430 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	L	671884	4 004338 671884
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1500 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	974718	4 004338 974718
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1500 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	974824	4 004338 974824
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Doppelstab-Gittermatte	2500 mm	2430 mm	-	-	Maschenweite 50 x 200 mm	S	670191	4 004338 670191
Zaunpfosten mit Flach-eisen zum Einbetonieren	1500 mm	-	60 x 40 mm	-	15	L	970093	4 004338 970093
Bei Bedarf								
Eckpfosten	1500 mm	-	60 x 60 mm	-	15	L	970376	4 004338 970376
OPTIONAL								
Pfostenträger für Zaunpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685676	4 004338 685676
Pfostenträger für Eckpfosten	150 mm	-	für Pfosten 60 x 60 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 150 x 80 mm	L	685423	4 004338 685423
Pfostenträger für Zaunpfosten an L-Randsteinen	150 mm	-	für Pfosten 60 x 40 mm	1 Stk. pro Pfosten	Grundplatte 85 x 100 mm	L	685690	4 004338 685690
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								

Einzelstore Flexo Plus in anderen Abmessungen

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
800 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1500 mm	80 x 80 mm	S	661519	4 004338 661519
1000 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1700 mm	80 x 80 mm	S	661526	4 004338 661526
1200 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1900 mm	80 x 80 mm	S	661564	4 004338 661564
1400 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	661601	4 004338 661601
1600 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	661649	4 004338 661649
1800 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	661656	4 004338 661656
2000 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	661694	4 004338 661694
800 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1500 mm	80 x 80 mm	S	661731	4 004338 661731
1000 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1700 mm	80 x 80 mm	S	661779	4 004338 661779
1200 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1900 mm	80 x 80 mm	S	661786	4 004338 661786
1400 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	661861	4 004338 661861
1600 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	661878	4 004338 661878
1800 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	661885	4 004338 661885
2000 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	661892	4 004338 661892
800 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	649340	4 004338 649340
1000 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	649234	4 004338 649234
1200 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	649241	4 004338 649241
1400 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	649258	4 004338 649258
1600 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	650131	4 004338 650131
1800 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	649265	4 004338 649265
2000 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	649272	4 004338 649272
800 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	635220	4 004338 635220
1000 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	635237	4 004338 635237
1200 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	635244	4 004338 635244
1400 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	635251	4 004338 635251
1600 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	635268	4 004338 635268
1800 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	635275	4 004338 635275
2000 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	635282	4 004338 635282
800 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	635299	4 004338 635299
1000 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	635305	4 004338 635305

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
1200 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	635312	4 004338 635312
1400 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	635329	4 004338 635329
1600 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	635336	4 004338 635336
1800 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	635343	4 004338 635343
2000 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	635350	4 004338 635350
800 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	635367	4 004338 635367
1000 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	635374	4 004338 635374
1200 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	635381	4 004338 635381
1400 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	635398	4 004338 635398
1600 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	635404	4 004338 635404
1800 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	635411	4 004338 635411
2000 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	635428	4 004338 635428
800 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	635435	4 004338 635435
1000 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	635442	4 004338 635442
1200 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	635459	4 004338 635459
1400 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	635466	4 004338 635466
1600 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	635473	4 004338 635473
1800 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	635480	4 004338 635480
2000 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	635497	4 004338 635497
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
800 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1500 mm	80 x 80 mm	S	661991	4 004338 661991
1000 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1700 mm	80 x 80 mm	S	662035	4 004338 662035
1200 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1900 mm	80 x 80 mm	S	662042	4 004338 662042
1400 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	662080	4 004338 662080
1600 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	662097	4 004338 662097
1800 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	662134	4 004338 662134
2000 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	662141	4 004338 662141
800 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1500 mm	80 x 80 mm	S	662189	4 004338 662189
1000 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1700 mm	80 x 80 mm	S	662196	4 004338 662196
1200 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1900 mm	80 x 80 mm	S	662233	4 004338 662233
1400 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	662240	4 004338 662240

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
1600 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	662288	4 004338 662288
1800 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	662295	4 004338 662295
2000 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	662301	4 004338 662301
800 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	635503	4 004338 635503
1000 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	649654	4 004338 649654
1200 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	649661	4 004338 649661
1400 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	649678	4 004338 649678
1600 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	635510	4 004338 635510
1800 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	649685	4 004338 649685
2000 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	649692	4 004338 649692
800 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	635527	4 004338 635527
1000 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	635534	4 004338 635534
1200 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	635541	4 004338 635541
1400 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	635558	4 004338 635589
1600 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	635565	4 004338 635565
1800 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	635572	4 004338 635572
2000 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	635589	4 004338 635589
800 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	635596	4 004338 635596
1000 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	635602	4 004338 635602
1200 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	635619	4 004338 635619
1400 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	635626	4 004338 635626
1600 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	635633	4 004338 635633
1800 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	635640	4 004338 635640
2000 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	635657	4 004338 635657
800 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	635664	4 004338 635664
1000 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	635671	4 004338 635671
1200 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	635688	4 004338 635688
1400 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	635695	4 004338 635695
1600 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	635701	4 004338 635701
1800 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	635718	4 004338 635718
2000 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	635725	4 004338 635725

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
800 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	635732	4 004338 635732
1000 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	635749	4 004338 635749
1200 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	635756	4 004338 635756
1400 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	635763	4 004338 635763
1600 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	635770	4 004338 635770
1800 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	635787	4 004338 635787
2000 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	635794	4 004338 635794
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
800 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	662332	4 004338 662332
1000 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	662349	4 004338 662349
1200 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	662356	4 004338 662356
1400 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2100 mm	80 x 80 mm	L	662387	4 004338 662387
1600 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2300 mm	80 x 80 mm	L	662394	4 004338 662394
1800 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2500 mm	80 x 80 mm	L	662400	4 004338 662400
2000 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2700 mm	80 x 80 mm	L	662431	4 004338 662431
800 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	662448	4 004338 662448
1000 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	662486	4 004338 662486
1200 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	662493	4 004338 662493
1400 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2100 mm	80 x 80 mm	L	662530	4 004338 662530
1600 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2300 mm	80 x 80 mm	L	662547	4 004338 662547
1800 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2500 mm	80 x 80 mm	L	662585	4 004338 662585
2000 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2700 mm	80 x 80 mm	L	662592	4 004338 662592
800 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1500 mm	100 x 100 mm	L	635800	4 004338 635800
1000 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1700 mm	100 x 100 mm	L	635817	4 004338 635817
1200 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	1900 mm	100 x 100 mm	L	635824	4 004338 635824
1400 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2100 mm	100 x 100 mm	L	635831	4 004338 635831
1600 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2300 mm	100 x 100 mm	L	635848	4 004338 635848
1800 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2500 mm	100 x 100 mm	L	635855	4 004338 635855
2000 mm	1000 mm	1000 mm	922 mm	2700 mm	100 x 100 mm	L	635862	4 004338 635862
800 mm	1250 mm	1260 mm	1215 mm	1500 mm	100 x 100 mm	L	635879	4 004338 635879
1000 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1700 mm	100 x 100 mm	L	635886	4 004338 635886

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
1200 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	1900 mm	100 x 100 mm	L	635893	4 004338 635893
1400 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2100 mm	100 x 100 mm	L	635947	4 004338 635947
1600 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2300 mm	100 x 100 mm	L	635992	4 004338 635992
1800 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2500 mm	100 x 100 mm	L	636043	4 004338 636043
2000 mm	1250 mm	1260 mm	1182 mm	2700 mm	100 x 100 mm	L	636098	4 004338 636098
800 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	1500 mm	100 x 100 mm	L	636128	4 004338 636128
1000 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	1700 mm	100 x 100 mm	L	636135	4 004338 636135
1200 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	1900 mm	100 x 100 mm	L	636142	4 004338 636142
1400 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	2100 mm	100 x 100 mm	L	636159	4 004338 636159
1600 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	2300 mm	100 x 100 mm	L	636166	4 004338 636166
1800 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	2500 mm	100 x 100 mm	L	636173	4 004338 636173
2000 mm	1500 mm	1510 mm	1432 mm	2700 mm	100 x 100 mm	L	636180	4 004338 636180
800 mm	2000 mm	2010 mm	1965 mm	1500 mm	100 x 100 mm	L	636197	4 004338 636197
1000 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	1700 mm	100 x 100 mm	L	636241	4 004338 636241
1200 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	1900 mm	100 x 100 mm	L	636272	4 004338 636272
1400 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	2100 mm	100 x 100 mm	L	636289	4 004338 636289
1600 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	2300 mm	100 x 100 mm	L	636296	4 004338 636296
1800 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	2500 mm	100 x 100 mm	L	636326	4 004338 636326
2000 mm	2000 mm	2010 mm	1932 mm	2700 mm	100 x 100 mm	L	636333	4 004338 636333
800 mm	2500 mm	2510 mm	2450 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	636340	4 004338 636340
1000 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	636371	4 004338 636371
1200 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	636388	4 004338 636388
1400 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	636395	4 004338 636395
1600 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	636425	4 004338 636425
1800 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	636432	4 004338 636432
2000 mm	2500 mm	2510 mm	2432 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	636449	4 004338 636449

























Doppeltore Flexo Plus in anderen Abmessungen

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
800 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1500 mm	80 x 80 mm	S	662691	4 004338 662691
1000 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1700 mm	80 x 80 mm	S	662738	4 004338 662738
1200 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1900 mm	80 x 80 mm	S	662745	4 004338 662745
1400 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	662783	4 004338 662783
1600 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	662790	4 004338 662790
1800 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	662837	4 004338 662837
2000 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	662844	4 004338 662844
800 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1500 mm	80 x 80 mm	S	662943	4 004338 662943
1000 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1700 mm	80 x 80 mm	S	662950	4 004338 662950
1200 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1900 mm	80 x 80 mm	S	662967	4 004338 662967
1400 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	662974	4 004338 662974
1600 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	662981	4 004338 662981
1800 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	662998	4 004338 662998
2000 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	663049	4 004338 663049
800 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	636456	4 004338 636456
1000 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	636463	4 004338 636463
1200 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	636470	4 004338 636470
1400 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	636487	4 004338 636487
1600 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	636494	4 004338 636494
1800 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	636524	4 004338 636524
2000 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	636531	4 004338 636531
800 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	636548	4 004338 636548
1000 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	636555	4 004338 636555
1200 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	636562	4 004338 636562
1400 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	636579	4 004338 636579
1600 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	636586	4 004338 636586
1800 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	636593	4 004338 636593
2000 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	636609	4 004338 636609
800 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	636616	4 004338 636616
1000 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	636623	4 004338 636623

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
1200 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	636630	4 004338 636630
1400 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	649418	4 004338 649418
1600 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	636647	4 004338 636647
1800 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	649425	4 004338 649425
2000 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	649432	4 004338 649432
800 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	636654	4 004338 636654
1000 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	636661	4 004338 636661
1200 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	636678	4 004338 636678
1400 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	649449	4 004338 649449
1600 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	636685	4 004338 636685
1800 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	649456	4 004338 649456
2000 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	649463	4 004338 649463
800 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	636692	4 004338 636692
1000 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	636708	4 004338 636708
1200 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	636715	4 004338 636715
1400 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	649470	4 004338 649470
1600 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	636722	4 004338 636722
1800 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	649487	4 004338 649487
2000 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	649494	4 004338 649494
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
800 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1500 mm	80 x 80 mm	S	663056	4 004338 663056
1000 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1700 mm	80 x 80 mm	S	663063	4 004338 663063
1200 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1900 mm	80 x 80 mm	S	663070	4 004338 663070
1400 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	663087	4 004338 663087
1600 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	663094	4 004338 663094
1800 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	663100	4 004338 663100
2000 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	663131	4 004338 663131
800 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1500 mm	80 x 80 mm	S	663148	4 004338 663148
1000 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1700 mm	80 x 80 mm	S	663155	4 004338 663155
1200 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1900 mm	80 x 80 mm	S	663162	4 004338 663162
1400 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2100 mm	80 x 80 mm	S	663179	4 004338 663179
1600 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2300 mm	80 x 80 mm	S	663186	4 004338 663186

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
1800 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2500 mm	80 x 80 mm	S	663193	4 004338 663193
2000 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2700 mm	80 x 80 mm	S	663223	4 004338 663223
800 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	636739	4 004338 636739
1000 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	636746	4 004338 636746
1200 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	636753	4 004338 636753
1400 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	636760	4 004338 636760
1600 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	636777	4 004338 636777
1800 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	636784	4 004338 636784
2000 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	636791	4 004338 636791
800 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	636807	4 004338 636807
1000 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	636814	4 004338 636814
1200 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	636821	4 004338 636821
1400 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	636838	4 004338 636838
1600 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	636845	4 004338 636845
1800 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	636852	4 004338 636852
2000 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	636869	4 004338 636869
800 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	636876	4 004338 636876
1000 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	636883	4 004338 636883
1200 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	636890	4 004338 636890
1400 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	649807	4 004338 649807
1600 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	636906	4 004338 636906
1800 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	649814	4 004338 649814
2000 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	649821	4 004338 649821
800 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	636913	4 004338 636913
1000 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	636920	4 004338 636920
1200 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	636937	4 004338 636937
1400 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	649838	4 004338 649838
1600 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	636944	4 004338 636944
1800 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	649845	4 004338 649845
2000 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	649852	4 004338 649852
800 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	636951	4 004338 636951

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
1000 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	636968	4 004338 636968
1200 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	636975	4 004338 636975
1400 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	649869	4 004338 649869
1600 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	636982	4 004338 636982
1800 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	649876	4 004338 649876
2000 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	649883	4 004338 649883
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
800 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	663230	4 004338 663230
1000 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	663247	4 004338 663247
1200 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	663254	4 004338 663254
1400 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2100 mm	80 x 80 mm	L	663261	4 004338 663261
1600 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2300 mm	80 x 80 mm	L	663278	4 004338 663278
1800 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2500 mm	80 x 80 mm	L	663285	4 004338 663285
2000 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2700 mm	80 x 80 mm	L	663315	4 004338 663315
800 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1500 mm	80 x 80 mm	L	663322	4 004338 663322
1000 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1700 mm	80 x 80 mm	L	663339	4 004338 663339
1200 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1900 mm	80 x 80 mm	L	663346	4 004338 663346
1400 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2100 mm	80 x 80 mm	L	663353	4 004338 663353
1600 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2300 mm	80 x 80 mm	L	663360	4 004338 663360
1800 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2500 mm	80 x 80 mm	L	663377	4 004338 663377
2000 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2700 mm	80 x 80 mm	L	663407	4 004338 663407
800 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1500 mm	100 x 100 mm	L	636999	4 004338 636999
1000 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1700 mm	100 x 100 mm	L	637002	4 004338 637002
1200 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	1900 mm	100 x 100 mm	L	637019	4 004338 637019
1400 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2100 mm	100 x 100 mm	L	637026	4 004338 637026
1600 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2300 mm	100 x 100 mm	L	637033	4 004338 637033
1800 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2500 mm	100 x 100 mm	L	637040	4 004338 637040
2000 mm	2000 mm	1979 mm	922 mm	2700 mm	100 x 100 mm	L	637057	4 004338 637057
800 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1500 mm	100 x 100 mm	L	637064	4 004338 637064
1000 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1700 mm	100 x 100 mm	L	637071	4 004338 637071
1200 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	1900 mm	100 x 100 mm	L	637088	4 004338 637088
1400 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2100 mm	100 x 100 mm	L	637095	4 004338 637095

Höhe	Nennbreite	lichte Breite	Rahmenbreite	Pfostenlänge	Pfostenstärke	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
1600 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2300 mm	100 x 100 mm	L	637125	
1800 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2500 mm	100 x 100 mm	L	637132	
2000 mm	2500 mm	2500 mm	1182 mm	2700 mm	100 x 100 mm	L	637149	
800 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	1500 mm	100 x 100 mm	L	637156	
1000 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	1700 mm	100 x 100 mm	L	637163	
1200 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	1900 mm	100 x 100 mm	L	637170	
1400 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	2100 mm	100 x 100 mm	L	637187	
1600 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	2300 mm	100 x 100 mm	L	637194	
1800 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	2500 mm	100 x 100 mm	L	637200	
2000 mm	3000 mm	3000 mm	1432 mm	2700 mm	100 x 100 mm	L	637217	
800 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	1500 mm	100 x 100 mm	L	637224	
1000 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	1700 mm	100 x 100 mm	L	637231	
1200 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	1900 mm	100 x 100 mm	L	637248	
1400 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	2100 mm	100 x 100 mm	L	637255	
1600 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	2300 mm	100 x 100 mm	L	637262	
1800 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	2500 mm	100 x 100 mm	L	637279	
2000 mm	4000 mm	4000 mm	1932 mm	2700 mm	100 x 100 mm	L	637286	
800 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	1500 mm	100 x 100 mm	S	637293	
1000 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	1700 mm	100 x 100 mm	S	637309	
1200 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	1900 mm	100 x 100 mm	S	637316	
1400 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	2100 mm	100 x 100 mm	S	637323	
1600 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	2300 mm	100 x 100 mm	S	637330	
1800 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	2500 mm	100 x 100 mm	S	637347	
2000 mm	5000 mm	5000 mm	2432 mm	2700 mm	100 x 100 mm	S	637354	

Befestigungsleiste für Doppelstab-Gittermatten

Höhe	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt			
800 mm	S	622985	4 004338 622985
1000 mm	S	622992	4 004338 622992
1200 mm	S	623098	4 004338 623098
1400 mm	S	623104	4 004338 623104
1600 mm	S	623111	4 004338 623111
1800 mm	S	623128	4 004338 623128
2000 mm	S	623135	4 004338 623135
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005			
800 mm	S	623142	4 004338 623142
1000 mm	S	623159	4 004338 623159
1200 mm	S	623166	4 004338 623166
1400 mm	S	623173	4 004338 623173
1600 mm	S	623180	4 004338 623180
1800 mm	S	623197	4 004338 623197
2000 mm	S	623203	4 004338 623203
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016			
800 mm	S	623210	4 004338 623210
1000 mm	S	623227	4 004338 623227
1200 mm	S	623234	4 004338 623234
1400 mm	S	623241	4 004338 623241
1600 mm	S	623258	4 004338 623258
1800 mm	S	623265	4 004338 623265
2000 mm	S	623272	4 004338 623272

Befestigungs-Set Gittermatten an Mauern oder Pfosten

Ein Set bestehend aus	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, im Polybeutel verpackt			
fünf Befestigungswinkeln, fünf Befestigungslaschen, fünf Bohrschrauben, fünf Sechskantschrauben	L	672829	4 004338 672829
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, im Polybeutel verpackt			
fünf Befestigungswinkeln, fünf Befestigungslaschen, fünf Bohrschrauben, fünf Sechskantschrauben	L	672836	4 004338 672836
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, im Polybeutel verpackt			
fünf Befestigungswinkeln, fünf Befestigungslaschen, fünf Bohrschrauben, fünf Sechskantschrauben	L	672843	4 004338 672843



BEVER

ABUS
Security Tech Germany

LOCINOX
Let's make it better together



BESTELL- UND MONTAGEHINWEISE

für das Doppelstab-Gittermatten Zaunsystem

Um ein komplettes Set für den Doppelstab-Gittermatten-Zaun zusammen zu stellen, berücksichtigen Sie die folgenden Punkte:


1. Für eine Zaunstrecke gilt die Faustregel: immer einen Pfosten mehr, als die Anzahl der Gittermatten.
2. Soll der **Zaun an einem stärkeren Gefälle** aufgebaut werden, kann es notwendig sein, die Länge und die Anzahl der Pfosten zu verändern. Beispiele für mögliche Lösungen zeigen die Illustrationen auf der nebenstehenden Seite.
3. **Das Einzeltor und das Doppeltor** werden inkl. Befestigungsmaterial für den Anschluss der Zaunfelder geliefert.
4. **Für Winkel** innerhalb des Zaunverlaufs sind **Eckpfosten** notwendig. Damit können 90° Winkel realisiert werden. Für Winkel über oder unter 90° müssen die Matten gekürzt und mehr Pfosten verwendet werden. In geringem Maße können die Matten auch gebogen werden. Dabei besteht aber das Risiko, dass die Beschichtung reißt und Korrosion entsteht. Daher ist dieses Verfahren nur eingeschränkt zu empfehlen.

Beispiel 1: gerader Zaunverlauf mit 2500 mm langen Matten


Befestigungsart: zum Einbetonieren
 Länge: 37 m
 Höhe: 800 mm
 Tore: 1 x Einzeltor, 1 x Doppeltor

Notwendige Einzelteile:

15 x Doppelstabmatte 250 cm
 12 x Zaunpfosten für Doppelstabmatte zum Einbetonieren
 3 x Eckpfosten für Doppelstabmatte zum Einbetonieren
 1 x Einzeltor
 1 x Doppeltor




TIPPS FÜR DIE MONTAGE IN HANGLAGE



Die Zaunmontage von starren Zaunfeldern am Hang führt dazu, dass unter dem Zaunfeld eine Lücke entsteht. Je steiler das Gefälle ist, desto größer wird die Lücke. Bei einem Zaunfeld mit einer Länge von zwei Metern über einem Gefälle von 5 % entsteht auf der Talseite eine Lücke bis zu 10 cm. Bei 10 % Gefälle vergrößert sich die Lücke auf bis zu 20 cm.


3 mögliche Varianten zur Montage von Gitterstabmattenzäunen in Hanglage



Variante 1

Die Zaunfelder werden unverändert installiert und die entstehende Lücke wird in Kauf genommen.


Damit die Zaunfelder korrekt am unteren Pfosten montiert werden können, müssen die Pfosten am Hang immer länger sein. Aufgrund des Höhenversatzes müssen eventuell zusätzliche Befestigungen/Schelle etc. eingeplant werden.



Variante 2

Die Zaunfelder werden vor der Montage auf der Unterseite schräg zugeschnitten und dem Gelände angepasst.

Durch diese Abschrägung kann die große Lücke zum Boden vermieden werden. Längere Pfosten und zusätzliche Schellen werden je nach Gefälle evtl. trotzdem benötigt.



Variante 3

Die Zaunfelder werden vor der Montage halbiert.

Durch die kürzeren Abstände verringert sich die Lücke zum Boden, allerdings wird die doppelte Menge an Zaunpfosten benötigt. Längere Pfosten und zusätzliche Schellen werden je nach Gefälle evtl. trotzdem notwendig sein.

Montagevideo auf www.youtube.com/user/GAH1852
oder über den nebenstehenden QR-Code.



Gust. Alberts GmbH & Co. KG

Blumenthal 2
D-58849 Herscheid

☎ +49 (0)23 57 9 07-0

📠 +49 (0)23 57 9 07-1 89

info@gah.de
www.gah.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.