



GAH ALBERTS



OVADO

www.gah.de



LEGENDE



SB-verpackte Ware
zur Regalpräsentation auf Haken.

VE Verpackungseinheit

PE Verkaufseinheit



Ovado – Eine runde Sache!


Spitzenqualität darf sich zeigen! Unter diesem Leitspruch hat GAH-Alberts ein einzigartiges Design Beschlag- und Holzverbinder-Sortiment entwickelt. Bewährte Technik trifft innovative Gestaltung.


Was früher noch möglichst verdeckt montiert wurde kann nun mit bestem Gewissen im Sichtbereich platziert werden. Mit den ovalen Beschlägen und Holzverbindern können Sie Ihre Holzkonstruktionen einzigartig individuell gestalten und sich bewusst vom Standard abheben.

In handwerklicher Perfektion gefertigt erwartet Sie ein Mehr an Qualität. Die hochwertige Verarbeitung der einzelnen Bauteile hinterlässt keine scharfen Bruch- oder Stanzkanten. Dank der erstklassigen Verzinkung und Kunststoffbeschichtung eignen sich die Produkte hervorragend für den Außen- und Innenbereich. Ein zeitloses Design sowie der elegante Farbton runden die Ovado-Serie ab.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Einzigartiges und zeitloses Design
- Erfüllt höchste Qualitätsanforderungen
- Lange Lebensdauer durch Verzinkung und Beschichtung
- Keine scharfen Bruch- und Stanzkanten
- Für den Innen- und Außenbereich






**Bolzenriegel
mit rundem Griff**

mit verstärkten Schraublöchern
Anzahl Löcher: 4 / 2 / 2, Loch: Ø 4,5 / 5 / 5 x 5 mm
Inhalt pro Karte: 1 Stück

| Maß a | Maß b | Maß c | Maß d | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | | |
|--------|-------|--------|-------|---|---------------|
| 112 mm | 72 mm | Ø16 mm | 36 mm | 8 | 129125 |
|--------|-------|--------|-------|---|---------------|



**Grendelriegel
mit Knopfgriff**

mit Feder und versenkten Schraublöchern
Anzahl Löcher: 2 / 6, Loch: Ø 4,2 / 4,5 mm
Inhalt pro Karte: 1 Stück

Der im geschlossenen Zustand arretierte Knopf verhindert ungewolltes Lösen durch Erschütterungen.

| Maß a | Maß b | Maß c | Maß d | Maß e | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|---------------|
| 40 mm | 75 mm | Ø9 mm | 19 mm | 51 mm | 8 | 129118 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|---------------|



**Gartentorfalle
mit versenkten Schraublöchern**

mit Klinkhaken
durch Drehen des Riegels für linken und rechten Anschlag
verwendbar. Nachträglich höhenverstellbar um 22 mm
Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø 5,5 mm
Inhalt pro Karte: 1 Stück

| Maß a | Maß b | Maß c | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | |
|-------|-------|--------|---|---------------|
| 85 mm | 60 mm | 135 mm | 5 | 210496 |
|-------|-------|--------|---|---------------|



Doppeltorüberwurf mit versenkten Schraublöchern

DIN links und rechts verwendbar. Schließwinkel kann beidseitig unterlegt werden. Befestigung eines Vorhängeschlosses möglich

Anzahl Löcher: 12, Loch: Ø 5 mm

Inhalt pro Karte: 1 Stück

Zubehörhinweis: Vorhängeschlösser sind nicht im Lieferumfang enthalten.



| Maß a | Maß b | Maß c | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | |
|--------|-------|--------|---|---------------|
| 375 mm | 80 mm | 140 mm | 2 | 210687 |
|--------|-------|--------|---|---------------|




Flechtzaunhalter L-Form

Kreuzschlitz-Holzschraube: Ø 8 x 45 mm

Materialstärke: 2,5 mm

Anzahl Löcher: 4 / 1, Loch: Ø 4,5 / 9 mm

Inhalt pro Karte: 4 Stück



| Maß a | Maß b | Maß c | Maß d | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|----|---------------|
| 120 mm | 30 mm | 34 mm | 75 mm | 10 | 213077 |
|--------|-------|-------|-------|----|---------------|



Bodenschieber mit versenkten Schraublöchern

mit zwei Führungen

Abstand Bolzen - Tor: 36 mm

Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø 5,5 mm

Inhalt pro Karte: 1 Stück



| Maß a | Maß b | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | |
|--------|--------|---|---------------|
| 400 mm | Ø16 mm | 2 | 207106 |
|--------|--------|---|---------------|





**Kreuzgehänge
mit vernietetem Stift**


Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø 6,5 / 9 x 9 mm

Inhalt pro Karte: 2 Stück

| Maß a | Maß b | Maß c | Maß d | Material- stärke | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|-------|---------------------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|-------|---------------------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | | | | |
|--|--------|---------|--------|-------|------|---|---------------|
| | 391 mm | 58,7 mm | 103 mm | 40 mm | 4 mm | 4 | 310769 |
|--|--------|---------|--------|-------|------|---|---------------|



Ladenband

Ausführung: gerade, Abschluss abgerundet

Materialstärke: 5 mm

Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø 7 / 9 x 9 mm / 11 x 11 mm

Inhalt pro Karte: 1 Stück

| Maß a | Maß b | Maß c | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | | |
|--|--------|--------|-------|---|---------------|
| | 400 mm | Ø13 mm | 40 mm | 4 | 314026 |
| | 600 mm | Ø16 mm | 40 mm | 4 | 314033 |



Fensterladen-Mittelband

Ausführung: gerade, Abschluss abgerundet

Material Rolle: 35 x 4 mm, Materialstärke: 3 mm

Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø 5,5 / 9 x 9 mm

Inhalt pro Karte: 1 Stück

| Maß a | Maß b | Maß c | Maß d | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | | | |
|--|--------|-------|--------|-------|---|---------------|
| | 200 mm | 30 mm | Ø13 mm | 35 mm | 4 | 313579 |
|--|--------|-------|--------|-------|---|---------------|



Kloben auf Platte DI-Haken

mit versenkten Schraublöchern

Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø 6 / 7 mm

Verpackungseinheit (VE): 4 Stück



| Maß a | Maß b | Maß c | Maß d | Inhalt pro Karte | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------------|
|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | | | |
|--------|-------|--------|-------|---|---------------|--|
| Ø13 mm | 10 mm | 102 mm | 35 mm | 2 | 311384 | |
| Ø16 mm | 13 mm | 115 mm | 52 mm | 1 | 311391 | |

Sicherheits-Überfalle mit verdeckten Schraublöchern

mit Öse

Materialstärke: 2 mm

Anzahl Löcher: 3 / 3, Loch: Ø 5,5 / 6 mm

Inhalt pro Karte: 1 Stück



| Maß a | Maß b | Abstand Bolzen – Tor | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|----------------------|----|----------------------|
|-------|-------|----------------------|----|----------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | | |
|--------|-------|-------|---|---------------|--|
| 100 mm | 38 mm | 29 mm | 4 | 348328 | |
|--------|-------|-------|---|---------------|--|

Scharnier

Ausführung: gerollt

mit versenkten Schraublöchern

mit vernietetem Edelstahlstift

Materialstärke: 1 mm

Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø 4,6 mm

Inhalt pro Karte: 2 Stück



| Maß a | Maß b | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|----|----------------------|
|-------|-------|----|----------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | |
|-------|-------|---|---------------|--|
| 62 mm | 64 mm | 4 | 346942 | |
|-------|-------|---|---------------|--|



Tischband

Ausführung: gerollt

mit versenkten Schraublöchern, mit vernietetem Edelstahlstift

Materialstärke: 1,5 mm

Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø 4,6 mm

Inhalt pro Karte: 2 Stück

| Maß a | Maß b | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet



| | | | |
|--------|-------|---|---------------|
| 101 mm | 32 mm | 8 | 347161 |
|--------|-------|---|---------------|



Balkenwinkel

Ausführung: ungleichschenklig

mit versenkten Schraublöchern

Materialstärke: 4 mm

Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø 7 mm


Inhalt pro Karte: 4 Stück

| Maß a | Maß b | Maß c | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet



| | | | | |
|-------|--------|-------|---|---------------|
| 80 mm | 120 mm | 35 mm | 5 | 335687 |
|-------|--------|-------|---|---------------|



Eckwinkel

Materialstärke: 1,5 mm

Anzahl Löcher: 5, Loch: Ø 4 mm

Inhalt pro Karte: 4 Stück

| Maß a | Maß b | Maß c | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet



| | | | | |
|--------|--------|-------|---|---------------|
| 120 mm | 120 mm | 20 mm | 8 | 335694 |
|--------|--------|-------|---|---------------|




Flachverbinder

Materialstärke: 2,5 mm

Anzahl Löcher: 16 / 2, Loch: Ø 4,5 / 11 mm

Inhalt pro Karte: 4 Stück



| Maß a | Maß b | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet


| | | | | |
|--------|-------|---|---------------|--|
| 135 mm | 55 mm | 8 | 335779 | |
|--------|-------|---|---------------|--|

Lochplatte

Materialstärke: 2 mm

Anzahl Löcher: 44 / 2, Loch: Ø 4,5 / 11 mm

Inhalt pro Karte: 2 Stück



| Maß a | Maß b | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | |
|--------|-------|---|---------------|--|
| 240 mm | 80 mm | 8 | 335816 | |
|--------|-------|---|---------------|--|

Lochplattenwinkel

Materialstärke: 2,5 mm

Anzahl Löcher: 16, Loch: Ø 4,5 mm

Inhalt pro Karte: 4 Stück



| Maß a | Maß b | Maß c | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet


| | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---------------|--|
| 60 mm | 60 mm | 40 mm | 4 | 335826 | |
|-------|-------|-------|---|---------------|--|

Winkerverbinder

Materialstärke: 2 mm

Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø 4,5 mm

Inhalt pro Karte: 4 Stück



| Maß a | Maß b | Maß c | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet

| | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---------------|--|
| 40 mm | 40 mm | 40 mm | 4 | 335847 | |
| 50 mm | 50 mm | 40 mm | 4 | 335957 | |



Schwerlast-Winkelverbinder mit Sicke

Materialstärke: 2,5 mm

Anzahl Löcher: 24 / 2, Loch: Ø 4,5 / 11 mm

Inhalt pro Karte: 4 Stück

| Maß a | Maß b | Maß c | VE | Best.-Nr. 4004338... |
|-------|-------|-------|----|-------------------------|
|-------|-------|-------|----|-------------------------|

Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphit-grau kunststoffbeschichtet



| | | | | |
|-------|-------|-------|---|---------------|
| 90 mm | 90 mm | 65 mm | 5 | 335960 |
|-------|-------|-------|---|---------------|



GAH  **ALBERTS**

überreicht durch:

Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Grüenthal
D-58849 Herscheid

☎ +49 (0)23 57 9 07-0

☎ +49 (0)23 57 9 07-1 89

info@gah.de
www.gah.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.