GAH ALBERTS

Ideen für Haus und Garten

Produkte für

ABSPERR- UND VERKEHRSTECHNIK

www.gah.de

LEGENDE

10 Jahre Garantie
Garantiebedingungen unter www.gah.de

15 Jahre Garantie
Garantiebedingungen unter www.gah.de

CE
Europäisch Technische Zulassung

Großpack
Einzelprodukte wurden als Einheit für den Groß- und Profibedarf zusammengefaßt. Je nach Artikel verpackt in Dosen, im etikettierten Karton oder in Folie eingeschrumpft

Made in Germany
Diese Artikel werden in Deutschland produziert

Mittig geteilt
Diese Doppeltore sind gleich geteilt

Produkte aus Aluminium
Diese Artikel sind aus Aluminium gefertigt

Produkte aus rostfreiem Edelstahl
Diese Produkte sind aus Edelstahl gefertigt

Produkte aus rostfreiem Edelstahl
Diese Produkte sind aus Edelstahl gefertigt und salzwasserbeständig

SB-verpackte Ware
SB-verpackte Ware zur Regalpräsentation auf Haken

Sperrig
Diese Artikel sind groß und unhandlich

Ungleich geteilt
Diese Doppeltore sind ungleich geteilt

L Lagerware

PE Preiseinheit

VE Verpackungseinheit

S Keine Lagerware

BESTELLFAX
+49 (0) 2357-907-292
orders@gah.de

INHALTSVERZEICHNIS

Wäschepfähle und Wäschetrockengerüste	12
Fahrradständer und -reihenanlagen	13
Absperrpfosten, starr	24
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar	27
Absperrbügel	36
Rammschutz	38
Verkehrstechnik	41
Zubehör	52
Bestellnummerverzeichnis	56
Stichwortverzeichnis	58

www.youtube.com/GAH1852

QUALITÄT AUS TRADITION

Innovationen seit 1852

- Gust. Alberts GmbH & Co. KG gegründet im Jahr 1852
- In fünf Generationen formte Familie Alberts aus der kleinen Riegelschmiede ein international agierendes Produktions- und Dienstleistungsunternehmen
- Der Firmensitz liegt in Herscheid, Südwestfalen
- Inhaber und Geschäftsführer ist Dietrich Alberts

Portfolio

- Eigene Fertigung am Standort Herscheid (DE)
- Eigenproduktionsquote liegt bei ca. 55%
- International agierend
- Exportquote liegt bei 35%
- Mehr als 430 Mitarbeiter weltweit
- Belieferung von mehr als 8.000 Fachhändlern, Baumärkten und Baustoffhändlern in ganz Europa

Service & Qualität

- Unsere Produkte, die mit „Made in Germany“ gekennzeichnet sind garantieren eine zuverlässige Qualität und eine konstante Versorgung
- Unser Managementsystem ist nach DIN EN ISO 9001 Qualität und DIN EN ISO 14001 Umwelt zertifiziert. Dies gewährleistet exzellenten Service für unsere Kunden, effiziente Arbeitsprozesse und eine kontinuierliche Verbesserung von Umwelt und Qualität.

- Unsere CE-zertifizierten Holzverbinder und Pfostenträger erfüllen die Anforderung der Bauprodukt-Verordnung 305/2011 und sind daher für Ihre Bauvorhaben dem Anwendungsbereich entsprechend zugelassen. Alle diese Artikel sind berechnet und die Belastungen und der Anwendungsbereich sind auf unserer Internetseite abrufbar oder natürlich auch über unseren Customer-Service erhältlich.

Vertrieb & Logistik

- Moderne Lagerhaltung
- 30.000 Palettenstellplätze auf 34.500 qm
- 6.500 Lagerartikel
- Kurze Lieferzeiten innerhalb Europa
- SAP gesteuerte Prozesse
- Optimale Verpackungsgrößen und bedarfsorientierter Versand, auch bis zur Bordsteinkante
- EDI gesteuertes Bestell- und Rechnungswesen
- Sonderanfertigungen und Lagerware
- Rechnungen und Lieferscheine in Landessprache
- Länderspezifische Logistiklösungen
- Kundenfreundliche POS Informationen in lokaler Landessprache
- IT basierte Verwaltung unserer POS-Varianten
- Maßgeschneiderte Verpackungslösungen
- Lokale Vertriebs- und Service-Teams in ganz Europa
- Umfassende Service-Pakete im Bereich: Vertrieb, Planung, Design, Erstinstallation und Produktschulungen für Ihre Mitarbeiter

*

TÜV NORD DIN EN ISO 9001/14001

*

Zertifikat seit 2013
audit berufundfamilie

*

AUSGEZEICHNETER AUSBILDUNGSBETRIEB
AZUBI-GEPRÜFT
2019

GAH-Imagefilm

* Weitere Informationen finden Sie unter gah.de/guetesiegel

GAH-Stammsitz







Neubau Alberts Logistik

FERTIGUNG BEI GAH

Produkte "Made in Germany"

Unsere Zertifizierungen gem. DIN EN ISO 9001:2008,
IN EN ISO 14001:2009, sowie DIN EN 1090-2,
stellen die Einhaltung Ihrer Qualitätsanforderungen sicher
und als zukunftsorientiertes Familienunternehmen wissen wir
was erfolgreiche Unternehmen brauchen.

Rohr- und Profillaserschneiden

- Adige Lasertube LT7 und LT8, Laserleistung 3.000 Watt
- Fertigteillänge max. 6.000 mm
- Rohr- und Profilquerschnitte bis zu einem maximalen Durchmesser von 285 mm
- Höchstgewicht 35 kg/m
- 3D-Schnitt
- Faser- und CO^2-Laser für hochreflektierende Werkstoffe (Kupfer, Messing, ...)

Pulverbeschichtung

- Elektrostatische Pulverbeschichtungsanlage
- Werkstückmaße bis 3.500 mm x 2.500 mm x 400 mm (L/H/B) bei max. 500 kg
- 8-Zonen-Vorbehandlungsanlage (Automobilindustriekonform)
- Abriebfest, antigraffiti, antibakteriell, metallic
- Mehrfachbeschichtungen

Einzelhub-Stanzen und Stanzautomaten

- Mechanische, servo- und hydromechanische Pressen
- Druckleistung von 30 bis 400 t
- Materialstärke bis 8 mm, Coilbreiten bis 500 mm
- Eigener Werkzeugbau und Konstruktion

Schweißerei

- MIG/MAG-Schweißanlagen: manuelle und automatische Systeme
- Widerstandschweißverfahren (Abbrennschweißen)
- Buckelschweißen
- WIG-Schweißen

Rohrbearbeitung

- Rohrbiegeanlagen bis Ø 90 x 3,5 mm (Stahl); Ø 90 x 2,5 mm (Edelstahl); 50 x 2,5 mm Vierkantrohr
- Fließformschneiden (Flowdrill®)
- Automatische Kappsäge für Rohre bis zu Ø100 mm mit max. 4 mm Materialstärke

Ihr Zaun in der RAL-Farbe Ihrer Wahl !

Blechzuschnitt

- EHT MultiCut 0630
- Materialstärke bis 6 mm
- max. Schnittlänge 3.000 mm

Abkanten

- EHT Profi Press 130-30
- max. Presskraft 1.300 kN, max. Biegelänge 3.050 mm

GAH-Fertigungsfilm



VERZINKUNG GEGEN KORROSION

Kleine Materialkunde

Feuerverzinken

Die Stück-Feuerverzinkung ist im Gegensatz zu anderen Korrosionsschutzsystemen ein extrem langlebiger Schutz ohne Wartungs- und Instandhaltungszwang. Schutzzeiten von 50 Jahren und mehr sind keine Seltenheit. GAH verzinkt nach der Norm: DIN EN ISO 1461.

Duplex-Beschichtung

Die Kunststoffbeschichtung von feuerverzinktem Stahl – auch Duplex-System genannt – ist ein besonders hochwertiges Schutzsystem. Zink und Beschichtung ergänzen sich in ihrer Wirksamkeit, die Korrosionsschutzdauer erhöht sich um das 1,2 bis 2,5-fache.

Oberflächenbeschaffenheit einer Feuerverzinkung

Beim Herausziehen des Stahlteiles aus dem Verzinkungsbad bleibt im Idealfall eine Reinzinkschicht an der Oberfläche haften, die silbrig-glänzend aussieht und zum Teil ein ausgeprägtes Zinkblumenmuster aufweist.

Abhängig von der chemischen Stahlzusammensetzung kann die Bildung der Eisen-Zink-Legierungsschicht mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ablaufen. So beschleunigen zum Beispiel die Eisenbegleiter Silicium und Phosphor die Eisen-Zink-Reaktion, so dass dickere Zinküberzüge entstehen. Diese haben meist ein mattes oder graues Aussehen und eine raue Oberfläche zur Folge.

Rein optische Gesichtspunkte spielen hinsichtlich der Mangelfreiheit der Verzinkung keine Rolle. Nach der für die Stückverzinkung einschlägigen Norm DIN EN ISO 1461 dient die Feuerverzinkung einzig und allein der Herbeiführung des Korrosionsschutzes.

Die Feuerverzinkung hat daher keine dekorative Funktion; eine mattgraue Oberfläche ist kein Grund zur Beanstandung. Verdickungen/ „Tropfnasen“: entstehen durch das Erstarren des Zinks nach dem Herausziehen aus dem Schmelzbad. Durch das qualitativ hochwertige Duplex-System, werden jegliche Unebenheiten auf der Oberfläche hervorgehoben.

Weißrost

Leichte Weißrostbildung auf einer frisch feuerverzinkte Oberfläche ist ein völlig natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. Die Schutzwirkung der langlebigen Feuerverzinkung basiert auf der Bildung von Deckschichten, die durch Witterungseinflüsse im Verlauf von Wochen oder Monaten auf der verzinkten Oberfläche entstehen.

Die Deckschichten bestehen überwiegend aus basischem Zinkcarbonat. Wird die Zinkoberfläche über einen längeren Zeitraum mit Wasser benetzt oder ist der Luftzutritt und damit das Angebot an CO^2 unzureichend, so wird die Entstehung schützender Deckschichten verhindert. Stattdessen bildet sich auf der Oberfläche verzinkter Bauteile sogenannter „Weißrost“. Weißrost besteht überwiegend aus Zinkhydroxid und geringen Anteilen Zinkoxid und Zinkcarbonat. In der Praxis kann Weißrost nur bei frisch feuerverzinkten Teilen zu einem Problem werden. Die Bildung von Weißrost steht nicht in Zusammenhang mit dem Verzinkungsverfahren und ist kein Maßstab für die Güte der Verzinkung.

Geringe Mengen an Weißrost werden nach Fortfall der auslösenden Bedingungen in eine Zink schützende Deckschicht umgewandelt. Leichte Weißrostbildung ist zwar weitestgehend harmlos, kann jedoch beim Auftragen zusätzlicher Beschichtungen zu Haftproblemen führen.

Weißrost beheben

In der Mehrheit aller Fälle stellt Weißrostbildung lediglich eine optische Beeinträchtigung der Verzinkung dar. Bei geringem Weißrostbefall ist eine Entfernung des dünnen, weißlichen Belages nicht zwingend erforderlich; die Korrosionsprodukte lagern sich vielmehr in die sich langsam bildende Deckschicht ein.
Leichter Weißrost kann aber auch mit Hilfe einer Edelstahlbürste oder eines nichtmetallhaltigen Schwamms beseitigt werden.
Nach Entfernen des Weißrostes ist die Zinkoberfläche an den befallen Stellen etwas dunkler. Dieser farbliche Unterschied gleicht sich im Lauf der Zeit jedoch an. Ist eine zusätzliche Beschichtung vorgesehen, so muss auch der geringste Weißrostbelag unbedingt entfernt werden.

Wir beugen Weißrost vor

Durch eine zusätzliche Passivierung nach der Stückverzinkung glänzt die Zinkoberfläche länger und bietet einen effektiven Schutz vor Weißrost.

Fazit

Weißrost ist eine unerwünschte Erscheinung, die in den meisten Fällen nur eine optische Beeinträchtigung darstellt. Die Norm DIN EN ISO 1461 weist ausdrücklich darauf hin, dass ein unterschiedliches Aussehen der Verzinkung (dunkel- bzw. hellgraue Bereiche) sowie Weißrost keinen Grund zur Beanstandung darstellen. Eine Passivierung der feuerverzinkten Oberfläche beugt der Bildung von Weißrost vor und der Artikel behält länger eine silberglänzende Optik. Die Bildung von Weißrost steht nicht in Zusammenhang mit dem Verzinkungsverfahren und ist daher kein Maßstab für die Güte der Verzinkung.

Feuerverzinkung

Bei der Feuerverzinkung wird das zu verzinkende Teil in ein flüssiges Zinkbad von 450°C getaucht. Vor dem eigentlichen Verzinken müssen die Teile gereinigt werden, d. h., sie müssen entfettet und gebeizt und dann wieder gespült werden.

Feuerverzinkung plus Passivierung

Das feuerverzinkte Bauteil läuft nach dem Zinkbad noch durch ein Bad zur Passivierung. Eine Passivierung der feuerverzinkten Oberfläche bietet

- effektiven Weißrostschutz,
- glänzende Zinkoberflächen,
- größeren Wettbewerbsvorteil,
- höhere Kundenzufriedenheit.

Galvanische Verzinkung

Von einer galvanischen Verzinkung spricht man, wenn Zinkschichten in einem Bad durch Elektrolyten auf die zu verzinkenden Teile abgeschieden werden. In einem weiteren Arbeitsgang wird dann die Oberfläche chromatiert.

Je nach gewählter Chromatisierung erscheint die Oberfläche blau, schwarz, gelb oder oliv-grün.

Bei der galvanischen Verzinkung, gelb chromatiert, ist der Korrosionsschutz etwas besser als bei einer Blau- oder Schwarzchromatisierung. Das hängt mit der Widerstandsfähigkeit der Buntchromatisierungsart zusammen.

Sendzimir Feuerverzinkung

Eine Sonderform der Verzinkung ist die sogenannte Sendzimir-Feuerverzinkung nach ihrem Erfinder, Prof. Tadensz Sendzimir, benannt.
Bei dieser Art der Feuerverzinkung wird nicht das fertig produzierte Teil verzinkt, sondern das Ausgangsmaterial, also der Bandstahl.

Holzverbinder z. B. werden aus sendzimirverzinktem Material hergestellt.

Bei dem Verfahren der Sendzimir Feuerverzinkung läuft der Bandstahl durch ein Zinkbad, dann durch den sogenannten Abstreifer, der die Schichtdicke festlegt und für die schön glänzende, blumige Oberfläche sorgt.

Reinigung von Kunststoffbeschichtungen

Eigenschaften

Unsere sehr widerstandsfähige Kunststoffbeschichtung ist durch die Ausstattung von hitze-, licht und wetterbeständigen Pigmenten äußerst resistent gegen Wind und Wetter und behält ihr dekoratives Aussehen über Jahre hinweg.

Reinigungsmittel

Es empfiehlt sich lediglich eine jährliche Reinigung der beschichteten Bauteile.

Die Reinigungsmittel dürfen die Beschichtung weder mechanisch noch chemisch schädigen und müssen frei von Lösungsmitteln sein, die den Lack anlösen könnten. Es dürfen keine stark alkalischen, sauren oder stark schleifend wirkende Stoffe verwendet werden.

Aus diesem Grund raten wir auch von Reinigungsmitteln ab, die Lösungsmittel enthalten, da sie den Lack anlösen könnten.

Vor der Reinigung muss natürlich geprüft werden, ob mit den ausgewählten Reinigungsmitteln ein befriedigender Reinigungserfolg erzielt werden kann.

Reinigung

Grundsätzlich empfehlen wir die Reinigung in folgenden Schritten:

1. Vorwaschen mit netzmittelhaltigem Wasser

2. Reinigen mit einem geeigneten Neutralreiniger, einem Schwamm oder einer weichen Bürste. Keine Reinigungspads aus Kunststoff oder Stahlwolle einsetzen.

3. Abspülen mit klarem Wasser (ggfs. unter Zusatz eines Waschkonservierers zur Verbesserung des nachhaltigen Schutzes der Lackoberfläche. Bitte dabei die Verarbeitungshinweise des verwendeten Waschkonservierers beachten.) Keine Dampfstrahlgeräte einsetzen.

Feuerverzinkung

Galvanische Verzinkung, gelb chromatiert

Sendzimir Feuerverzinkung

SPERREN, LEITEN UND REGELN

Sicherheit durch Absperr- und Verkehrstechnik von GAH

Made in Germany

Vorteile

- Großes Standardsortiment
- Vielfältige Möglichkeiten bei individuellen Anfertigungen
- Kunststoffbeschichtung in der RAL-Farbe Ihrer Wahl

Ob Sie Bereiche sperren, Besucher leiten oder Verkehr regeln möchten – bei GAH finden Sie das passende Sortiment an Absperr- und Verkehrstechnik. In klassisch-verspielten oder modern-sachlichen Stilrichtungen.

GAH bietet Absperrgitter, Absperrpfosten und Fahrradständer für den privaten und den öffentlichen Bereich. Robuste und bewährte Konstruktionen, die allen Anforderungen an Funktion, Haltbarkeit und Aussehen entsprechen.

Setzen Sie Poller gezielt als gestalterische Elemente ein und sperren dabei gleichzeitig die gewünschten Bereiche – das erhöht die Sicherheit, schafft Ordnung und gibt Außenanlagen eine unverwechselbare Optik.

Ob für einzelne oder mehrere Fahrräder, große Reihenanlagen oder Bügelparker: Fahrradhalter schaffen Platz und Ordnung.

Absperrgitter und Absperrsysteme finden Sie bei GAH ebenso wie Baumschutzbügel oder Schutzbügel.

Alle Absperrungen sind feuerverzinkt und somit langjährig korrosionsgeschützt. Zur zeitweisen Sperrung bieten Schranken von GAH eine einfache und bequeme Lösung.

Ganz ohne Hindernisse auf der Fahrbahn signalisieren die robusten Konstruktionen bereits von weitem eine geregelte Zufahrt und Verkehrslenkung.

WÄSCHEPFÄHLE UND WÄSCHETROCKENGERÜSTE

Wäschetrockengerüst

Rundrohr mit Verbindungsstücken aus Aluminium
mit Befestigungshaken für Leinen

Breite	Rohr-⌀	Anzahl Haken	Gesamthöhe	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, zum Einbetonieren								
3000 mm	48 mm	5	2548 mm	1	Stück	-	L	**609405**
3500 mm	48 mm	6	2548 mm	1	Stück	-	L	**609412**
4000 mm	48 mm	7	2548 mm	1	Stück	-	L	**609429**
4000 mm	60 mm	7	2560 mm	1	Stück	-	L	**609535**

FAHRRADSTÄNDER UND - REIHENANLAGEN



Abb. Grundelement

Fahrradständer Bremen, Reihenanlage

für Fahrräder mit einer Reifenbreite von 25 bis 45 mm
Bügel-⌀: 16 mm
Halter im Winkel von: 90 °

- Günstige Raumausnutzung durch unterschiedliche Einstellhöhen.

Montagehinweis: Bei Wandbefestigung muss die Mindesthöhe der Wand 800 mm betragen.
Bei Wandbefestigung einen Mindestabstand von 150 mm zwischen Boden und Bügelunterkante berücksichtigen.

Zubehörhinweis: Das Anbauelement wird inkl einem Mittelpfosten geliefert.

Maß a	Maß b	Maß c	Anzahl Einstellplätze	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Wandelement ohne Pfosten zum Anschrauben								
-	2990 mm	306 mm	10	1	Stück	-	S	**693626**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Grundelement mit Pfosten, Haltebügel einseitig, zum Einbetonieren								
3120 mm	3000 mm	306 mm	10	1	Stück	-	S	**693633**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Anbauelement mit Pfosten, Haltebügel einseitig, zum Einbetonieren								
3060 mm	3000 mm	306 mm	10	1	Stück	-	S	**694333**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Grundelement mit Pfosten, Haltebügel doppelseitig, zum Einbetonieren								
3120 mm	3000 mm	306 mm	20	1	Stück	-	S	**693640**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Anbauelement mit Pfosten, Haltebügel doppelseitig, zum Einbetonieren								
3060 mm	3000 mm	306 mm	20	1	Stück	-	S	**694340**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Grundelement mit Pfosten, Haltebügel einseitig, zum Aufschrauben								
3120 mm	3000 mm	306 mm	10	1	Stück	-	S	**693657**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Anbauelement mit Pfosten, Haltebügel einseitig, zum Aufschrauben								
3060 mm	3000 mm	306 mm	10	1	Stück	-	S	**694357**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Grundelement mit Pfosten, Haltebügel doppelseitig, zum Aufschrauben								
3120 mm	3000 mm	306 mm	20	1	Stück	-	S	**693664**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Anbauelement mit Pfosten, Haltebügel doppelseitig, zum Aufschrauben								
3060 mm	3000 mm	306 mm	20	1	Stück	-	S	**694364**

FAHRRADSTÄNDER UND - REIHENANLAGEN



Abb. Grundelement

Fahrradständer Hagen, Reihenanlage

für Fahrräder mit einer Reifenbreite von 25 bis 45 mm
Bügel-⌀: 10 mm
Loch: ⌀10 mm

Montagehinweis: Bei Wandbefestigung einen Mindestabstand von 150 mm zwischen Boden und Bügelunterkante berücksichtigen.

Maß a	Maß b	Maß c	Anzahl Einstell-plätze	Halter im Winkel von	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Wandelement ohne Pfosten zum Anschrauben									
-	2990 mm	500 mm	6	90°	1	Stück	-	S	**692865**
-	2990 mm	434 mm	7	45°	1	Stück	-	S	**692872**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Grundelement mit Pfosten, Haltebügel einseitig, zum Einbetonieren									
3120 mm	3000 mm	500 mm	6	90°	1	Stück	-	S	**692964**
3120 mm	3000 mm	434 mm	7	45°	1	Stück	-	S	**692971**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Anbauelement mit Pfosten, Haltebügel einseitig, zum Einbetonieren									
3060 mm	3000 mm	500 mm	6	90°	1	Stück	-	S	**694067**
3060 mm	3000 mm	434 mm	7	45°	1	Stück	-	S	**694074**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Grundelement mit Pfosten, Haltebügel doppelseitig, zum Einbetonieren									
3120 mm	3000 mm	500 mm	12	90°	1	Stück	-	S	**693022**
3120 mm	3000 mm	434 mm	14	45°	1	Stück	-	S	**693046**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Anbauelement mit Pfosten, Haltebügel doppelseitig, zum Einbetonieren									
3060 mm	3000 mm	500 mm	12	90°	1	Stück	-	S	**694128**
3060 mm	3000 mm	434 mm	14	45°	1	Stück	-	S	**694142**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Grundelement mit Pfosten, Haltebügel einseitig, zum Aufschrauben									
3120 mm	3000 mm	500 mm	6	90°	1	Stück	-	S	**693060**
3120 mm	3000 mm	434 mm	7	45°	1	Stück	-	S	**693077**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Anbauelement mit Pfosten, Haltebügel einseitig, zum Aufschrauben									
3060 mm	3000 mm	500 mm	6	90°	1	Stück	-	S	**694166**
3060 mm	3000 mm	434 mm	7	45°	1	Stück	-	S	**694173**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Grundelement mit Pfosten, Haltebügel doppelseitig, zum Aufschrauben									
3120 mm	3000 mm	500 mm	12	90°	1	Stück	-	S	**693121**
3120 mm	3000 mm	434 mm	14	45°	1	Stück	-	S	**693145**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Anbauelement mit Pfosten, Haltebügel doppelseitig, zum Aufschrauben									
3060 mm	3000 mm	500 mm	12	90°	1	Stück	-	S	**694227**
3060 mm	3000 mm	434 mm	14	45°	1	Stück	-	S	**694241**

FAHRRADSTÄNDER UND - REIHENANLAGEN



Abb. einseitig

Fahrradständer Ville, freistehend

für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 45 mm
Bügel-⌀: 16 mm
Gesamtbreite: 446 mm
Gesamthöhe: 370 mm

- Die einzelnen Elemente können beliebig miteinander kombiniert werden.
- Zur Sicherung können an der hinteren Winkelleiste 2 Befestigungsbügel angebracht werden. Dadurch ist der Ständer hochklappbar und die Stellfläche kann leichter gereinigt werden. Bei Montage von Reihenanlagen ist diese Befestigung allerdings nicht möglich.

Zubehörhinweis: Die zum Aufschrauben benötigten Befestigungsbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten, können mit Nr. 694869 separat bestellt werden.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Anzahl Einstell-plätze	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Haltebügel einseitig									
1050 mm	200 mm	340 mm	350 mm	3	1	Stück	-	L	**774394**
1750 mm	200 mm	340 mm	350 mm	5	1	Stück	-	L	**774400**
2100 mm	200 mm	340 mm	350 mm	6	1	Stück	-	L	**774417**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Haltebügel doppelseitig									
1050 mm	200 mm	340 mm	350 mm	6	1	Stück	-	S	**774424**
1750 mm	200 mm	340 mm	350 mm	10	1	Stück	-	S	**774431**
2100 mm	200 mm	340 mm	350 mm	12	1	Stück	-	S	**774448**

Fahrradständer City, freistehend

für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 45 mm
Bügel-⌀: 16 mm
Gesamtbreite: 489 mm
Gesamthöhe: 412 mm



Abb. einseitig

- Die einzelnen Elemente können beliebig miteinander kombiniert werden.
- Zur Sicherung können an der hinteren Winkelleiste 2 Befestigungsbügel angebracht werden. Dadurch ist der Ständer hochklappbar und die Stellfläche kann leichter gereinigt werden. Bei Montage von Reihenanlagen ist diese Befestigung allerdings nicht möglich.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. vier Schrauben und Dübel.
Die zum Aufschrauben benötigten Befestigungsbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten, können mit Nr. 694869 separat bestellt werden.

Maß a	Maß b	Anzahl Einstellplätze	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Haltebügel einseitig							
1050 mm	350 mm	3	1	Stück	-	L	**694784**
1750 mm	350 mm	5	1	Stück	-	L	**694791**
2100 mm	350 mm	6	1	Stück	-	L	**694807**
3500 mm	350 mm	10	1	Stück	-	L	**694814**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Haltebügel doppelseitig							
1050 mm	350 mm	6	1	Stück	-	S	**694821**

FAHRRADSTÄNDER UND - REIHENANLAGEN

Maß a	Maß b	Anzahl Einstellplätze	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
1750 mm	350 mm	10	1	Stück	-	S	**694838**
2100 mm	350 mm	12	1	Stück	-	S	**694845**
3500 mm	350 mm	20	1	Stück	-	S	**694852**

Befestigungsbügel für Fahrradständer City und Ville

zum Sichern und Hochklappen der Fahrradständer
Abstand Mitte - Mitte Loch: 84 mm
Gesamtbreite: 40 mm
Gesamthöhe: 42,5 mm

Maß a-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben					
10 mm	1	Stück	-	L	**694869**



Mehrfach-Fahrradständer Kiel, freistehend

hoher Bügel mit Spezialhalterung für Zweiräder mit einer Reifenbreite von 25 - 45 mm Breite
Anzahl Einstellplätze: 10
Bügel-⌀: 16 mm
Anzahl Löcher: 3
Loch: ⌀11 mm

- Günstige Raumausnutzung durch unterschiedliche Einstellhöhen.

Zubehörhinweis: Möglichkeit zum Aufschrauben bieten zwei Schraublöcher im Flacheisen

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Rahmen mit Bohrungen zum Aufschrauben						
3000 mm	300 mm	1	Stück	-	L	**692803**

FAHRRADSTÄNDER UND - REIHENANLAGEN



Mehrfach-Fahrradständer, freistehend

hoher Bügel mit Spezialhalterung für Zweiräder mit einer Reifenbreite von 25 - 45 mm Breite
Bügel-⌀: 16 mm

- Günstige Raumausnutzung durch unterschiedliche Einstellhöhen.

Zubehörhinweis: Die zum Aufschrauben benötigten Befestigungsbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten, können mit Nr. 692711 separat bestellt werden

Maß a	Maß b	Maß c	Anzahl Einstellplätze	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Rahmen mit Bohrungen zum Aufschrauben								
1000 mm	300 mm	515 mm	3	1	Stück	-	L	**692636**
1150 mm	300 mm	515 mm	4	1	Stück	-	L	**692643**
1450 mm	300 mm	515 mm	5	1	Stück	-	L	**692650**

Befestigungsbügel für Mehrfach-Fahrradständer

zum Sichern der Fahrradständer
Breite: 20 mm
Gesamthöhe: 135 mm
Materialstärke: 5,00 mm
Loch: ⌀10 mm

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben				
1	Stück	-	L	**692711**

FAHRRADSTÄNDER UND - REIHENANLAGEN



Mehrfach-Fahrradständer, freistehend

für Fahrräder mit einer Reifenbreite von 25 bis 55 mm
Bügel-⌀: 16 mm

Maß a	Maß b	Maß c	Anzahl Einstellplätze	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
700 mm	255 mm	300 mm	3	1	Stück	-	L	**698287**
1000 mm	255 mm	300 mm	4	1	Stück	-	L	**698294**
1300 mm	255 mm	300 mm	5	1	Stück	-	L	**698300**



Mehrfach-Fahrradständer, freistehend

für Fahrräder mit einer Reifenbreite von 25 bis 45 mm
Bügel-⌀: 12 mm
Gesamtbreite: 520 mm
Gesamthöhe: 277 mm

Maß a	Maß b	Maß c	Anzahl Einstellplätze	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
1000 mm	310 mm	545 mm	4	1	Stück	-	L	**692575**



Fahrrad-Anlehnbügel Single

zum einseitigen Anlehnen eines Fahrrades
Höhe über Boden: 800 mm

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren							
48 mm	1300 mm	1250 mm	1	Stück	-	S	**694876**

FAHRRADSTÄNDER UND - REIHENANLAGEN

Fahrrad-Anlehnbügel Double

zum beidseitigen Anlehnen von Fahrrädern
Höhe über Boden: 800 mm



Maß a-⌀	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren							
48 mm	1300 mm	1800 mm	1	Stück	-	S	**694890**

Einzel-Fahrradhalter

Bügelabstand: 20 mm
Bügelabstand: 42 mm



Maß a	Maß b-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren						
800 mm	38 mm	1	Stück	-	L	**692353**

Einzel-Fahrradhalter

Bügelabstand: 20 mm
Bügelabstand: 42 mm



Maß a	Maß b-⌀	Maß c-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben							
457 mm	38 mm	100 mm	1	Stück	-	L	**692377**

Einschraub-Bodenhülse mit Platte

für unterschiedliche Halterungen

Anzahl Löcher: 2
Loch: M8

- An diesem stabilen Anker können unterschiedliche Halterungen angeschraubt werden. So lassen sich beispielsweise Haustiere anbinden, Fahrräder und Spielgeräte aufstellen oder Sonnenschirme und Partyzelte befestigen.

Zubehörhinweis: Passend z.B. für Fahrradhalter Nr. 692377, Partyzelthalter Nr. 657253, Sonnenschirmhalter Nr. 657246



Maß a-⌀	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt						
100 mm	400 mm	1	Stück	-	L	**657222**

FAHRRADSTÄNDER UND - REIHENANLAGEN



Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke

Belastung max.: 40 kg
Rohr-⌀: 18 mm

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt							
150 mm	150 mm	110 mm	6	Stück	-	L	**802219**



Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke

Belastung max.: 20 kg
Durchmesser: 8 mm

- Auflagefläche mit Kunststoffüberzug
- Einzelteile durch Kabelbinder verbunden

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Halteplatte.
Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt									
50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	5	Stück	-	L	**801991**



Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke

Belastung max.: 20 kg
Durchmesser: 8 mm

- Auflagefläche mit Kunststoffüberzug

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Halteplatte.
Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt									
50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	5	Karte	1 St.	L	**802011**

FAHRRADSTÄNDER UND - REIHENANLAGEN

Fahrradhalter

- Bietet Ihnen die Möglichkeit, auf engstem Raum in Garage, Waschküche, Heizungskeller etc. Ihr Fahrrad unterzubringen.
- Zusätzlich gewinnen Sie Lagerplatz am Boden, wenn Sie ihr Fahrrad in Griffhöhe aufhängen.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt				
5	Karte	1 St.	L	**692391**

Fahrradhalter

- Sicherer Halt des Fahrrades an der Wand durch zwei Radaufnahmeschienen und einen Pedalhalter.
- Sicherungsmöglichkeit durch Kabelschloss

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial, im Karton verpackt.
Kabelschlösser sind nicht im Lieferumfang enthalten

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt				
1	Karton	1 St.	L	**692414**

Fahrrad-Wandhalter zur Befestigung an der Wand



Bügel einzeln verstellbar
Belastung max.: 50 kg
Rohr-⌀: 25 mm

- Das Rohr ist mit weichem Vinyl überzogen.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial, im Karton verpackt.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt								
550 mm	530 mm	360 mm	440 mm	1	Karton	1 St.	L	**802325**

FAHRRADSTÄNDER UND - REIHENANLAGEN



Fahrrad-Wandhalter zur Befestigung an der Wand

Bügel hochklappbar
Belastung max.: 90 kg
Rohr-⌀: 25 mm

- Das Rohr ist mit weichem Vinyl überzogen.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt								
501 mm	520 mm	320 mm	330 mm	1	Stück	-	L	**802332**

Fahrrad-Lift zur Befestigung unter der Decke

mit Fallsicherung
Belastung max.: 20 kg

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial, im Karton verpackt.

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: zwei Halterungen mit Führungsrolle, zwei verstellbaren Haken mit Führungsrolle, einer Seilhalterung, 15 m Seil

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt				
1	Karton	1 St.	L	**802318**



Einzel-Fahrradhalter

zur Befestigung an der Wand
Bügelabstand: 20 - 42 mm
Bügel-⌀: 10 mm

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	Halter im Winkel von	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt										
350 mm	140 mm	240 mm	45 mm	161 mm	90°	1	Stück	-	L	**692216**
350 mm	170 mm	240 mm	45 mm	161 mm	45°	1	Stück	-	L	**692254**

FAHRRADSTÄNDER UND - REIHENANLAGEN

Einzel-Fahrradhalter für Mountain-Bikes

zur Befestigung an der Wand
Bügelabstand: 25 - 53 mm



Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	Halter im Winkel von	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt										
350 mm	140 mm	240 mm	60 mm	161 mm	90°	1	Stück	-	L	**692483**
350 mm	170 mm	240 mm	60 mm	161 mm	45°	1	Stück	-	L	**692506**

ABSPERRPFOSTEN, STARR

Abb. zum Einbetonieren

Absperrpfosten Standard SK

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Bodenhülse.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Kettenösen für Eckpfosten
Pfosten mit vier Kettenösen.

Maß a-⌀	Maß a	Maß b	Maß c	Platte	Anzahl Ösen	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren										
76 mm	-	1000 mm	1500 mm	-	2	1	Stück	-	S	**782665**
-	70 x 70 mm	1000 mm	1500 mm	-	0	1	Stück	-	S	**782948**
-	70 x 70 mm	1000 mm	1500 mm	-	2	1	Stück	-	S	**782962**
Material: Stahl roh, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren										
60 mm	-	1000 mm	1500 mm	-	0	1	Stück	-	L	**782405**
60 mm	-	1000 mm	1500 mm	-	2	1	Stück	-	L	**782429**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren										
60 mm	-	1000 mm	1500 mm	-	0	1	Stück	-	L	**782467**
60 mm	-	1000 mm	1500 mm	-	1	1	Stück	-	L	**782474**
60 mm	-	1000 mm	1500 mm	-	2	1	Stück	-	L	**782481**
76 mm	-	1000 mm	1500 mm	-	0	1	Stück	-	S	**782764**
76 mm	-	1000 mm	1500 mm	-	1	1	Stück	-	S	**782771**
76 mm	-	1000 mm	1500 mm	-	2	1	Stück	-	L	**782788**
-	70 x 70 mm	1000 mm	1500 mm	-	0	1	Stück	-	S	**783068**
-	70 x 70 mm	1000 mm	1500 mm	-	1	1	Stück	-	S	**783075**
-	70 x 70 mm	1000 mm	1500 mm	-	2	1	Stück	-	S	**783082**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben										
60 mm	-	1000 mm	-	120 x 120 mm	0	1	Stück	-	S	**782610**
76 mm	-	1000 mm	-	120 x 120 mm	0	1	Stück	-	L	**782917**
76 mm	-	1000 mm	-	120 x 120 mm	1	1	Stück	-	S	**782924**
76 mm	-	1000 mm	-	120 x 120 mm	2	1	Stück	-	L	**782931**
-	70 x 70 mm	1000 mm	-	120 x 120 mm	0	1	Stück	-	L	**783211**
-	70 x 70 mm	1000 mm	-	120 x 120 mm	1	1	Stück	-	S	**783228**
-	70 x 70 mm	1000 mm	-	120 x 120 mm	2	1	Stück	-	S	**783235**



Abb. zum Aufschrauben

Absperrpfosten Standard GAH

Anzahl Ösen: 2

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. roter Pfostenkappe und zwei losen Kettenverbindungsgliedern.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Maß d	Gesamtlänge Pfosten	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren									
60 mm	1000 mm	-	-	1400 mm	1	Stück	-	S	**690571**
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren									
60 mm	1000 mm	-	-	1400 mm	1	Stück	-	L	**690564**
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, zum Aufschrauben									
60 mm	1000 mm	180 mm	120 mm	-	1	Stück	-	L	**690557**

ABSPERRPFOSTEN, STARR

Absperrpoller Bella



- Dieser Pfostentyp ist auch mit weiteren Varianten im Kapitel „Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar“ enthalten.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Anzahl Ösen	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren								
60 mm	1000 mm	1500 mm	0	1	Stück	-	S	**783600**
60 mm	1000 mm	1500 mm	2	1	Stück	-	S	**783624**
76 mm	1000 mm	1500 mm	0	1	Stück	-	S	**783662**
76 mm	1000 mm	1500 mm	2	1	Stück	-	S	**783686**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren								
60 mm	1000 mm	1500 mm	0	1	Stück	-	S	**783631**
60 mm	1000 mm	1500 mm	2	1	Stück	-	S	**783655**
76 mm	1000 mm	1500 mm	0	1	Stück	-	S	**783693**
76 mm	1000 mm	1500 mm	2	1	Stück	-	S	**783716**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Aufschrauben								
60 mm	1000 mm	-	0	1	Stück	-	S	**783754**
60 mm	1000 mm	-	2	1	Stück	-	S	**783778**
76 mm	1000 mm	-	0	1	Stück	-	S	**783815**
76 mm	1000 mm	-	2	1	Stück	-	S	**783839**

Absperrpoller Antik

Pfostendurchmesser entspricht mittlerem Maß



- Dieser Pfostentyp ist auch mit weiteren Varianten im Kapitel „Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar“ enthalten.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Anzahl Ösen	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Aluminiumguss, Oberfläche: anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren								
85 mm	950 mm	1350 mm	0	1	Stück	-	S	**784164**
85 mm	950 mm	1350 mm	1	1	Stück	-	S	**784171**
85 mm	950 mm	1350 mm	2	1	Stück	-	S	**784188**
Material: Aluminiumguss, Oberfläche: anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Aufschrauben								
85 mm	950 mm	-	0	1	Stück	-	S	**784195**
85 mm	950 mm	-	1	1	Stück	-	S	**784201**
85 mm	950 mm	-	2	1	Stück	-	S	**784218**

Absperrpoller Rustikal



- Dieser Pfostentyp ist auch mit weiteren Varianten im Kapitel „Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar“ enthalten.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren							
89 mm	1000 mm	1400 mm	1	Stück	-	S	**784362**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren							
89 mm	1000 mm	1400 mm	1	Stück	-	S	**784386**

ABSPERRPFOSTEN, STARR

Absperrpoller Vario

- Dieser Pfostentyp ist auch mit weiteren Varianten im Kapitel „Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar“ enthalten.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. drei losen Zierringen.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren							
89 mm	1000 mm	1500 mm	1	Stück	-	S	**784461**



Absperrpoller Format

- Dieser Pfostentyp ist auch mit weiteren Varianten im Kapitel „Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar“ enthalten.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren							
115 mm	1000 mm	1500 mm	1	Stück	-	S	**784676**

ABSPERRPFOSTEN, UMLEGBAR, HERAUSNEHMBAR

Absperrpfosten Der Clou, herausnehmbar und umlegbar

Anzahl Ösen: 0



Zubehörhinweis: Dreikantschloss ohne Schlüssel und gleichschließendes Schraubzylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren								
70 x 70 mm	1000 mm	400 mm	80 x 80 mm	1	Stück	-	S	**780067**

Absperrpfosten Locky, umlegbar

für Vorhängeschloss vorgerichtet

Zubehörhinweis: Vorhängeschlösser sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Pfosten mit Kettenösen

Maß a-⌀	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben									
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**780098**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**780180**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben									
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**780159**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**780241**

Absperrpfosten Locky-Bo, umlegbar

für Vorhängeschloss vorgerichtet
Bodenplatte: 150 x 100 mm

- Bei der Variante zum Einbetonieren ist die Bodenhülse für den besseren Halt seitlich eingedrückt.

Zubehörhinweis: Vorhängeschlösser sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Pfosten mit Kettenösen

Maß a-⌀	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e-⌀	Maß f	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren											
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**780272**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**780364**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren											
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	L	**780333**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**780425**

ABSPERRPFOSTEN, UMLEGBAR, HERAUSNEHMBAR



Absperrpfosten Klappy, umlegbar

umlegbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Pfosten mit Kettenösen

Maß a-⌀	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln									
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**780456**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**780548**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel									
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**780630**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**780722**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln									
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	L	**780517**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	L	**780609**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, ungleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln									
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	L	**786991**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	L	**787004**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel									
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	L	**780692**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	L	**780784**



Absperrpfosten Klappy-Bo, umlegbar

umlegbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses
Bodenplatte: 150 x 100 mm

- Bei der Variante zum Einbetonieren ist die Bodenhülse für den besseren Halt seitlich eingedrückt.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Pfosten mit Kettenösen

Maß a-⌀	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e-⌀	Maß f	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln											
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**780814**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**780906**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel											
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**780999**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**781088**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln											
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	L	**780876**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	L	**780968**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, ungleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln											

ABSPERRPFOSTEN, UMLEGBAR, HERAUSNEHMBAR

Maß a-⌀	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e-⌀	Maß f	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	L	**787011**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	L	**787028**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel											
60 mm	-	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	L	**781057**
-	70 x 70 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	L	**781149**

Absperrpfosten Little, umlegbar

umlegbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses



Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Pfosten mit Kettenösen

Maß a-⌀	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit einem roten, reflektierenden Ring, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln									
60 mm	-	600 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**781187**
-	70 x 70 mm	600 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**781200**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit einem roten, reflektierenden Ring, zum Aufschrauben, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel									
60 mm	-	600 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**781224**
-	70 x 70 mm	600 mm	160 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**781248**

Absperrpfosten Little-Bo, umlegbar

umlegbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses
Bodenplatte: 150 x 100 mm

- Bei der Variante zum Einbetonieren ist die Bodenhülse für den besseren Halt seitlich eingedrückt.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Pfosten mit Kettenösen

Maß a-⌀	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e-⌀	Maß f	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit einem roten, reflektierenden Ring, zum Einbetonieren, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln											
60 mm	-	600 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**781262**
-	70 x 70 mm	600 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**781286**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit einem roten, reflektierenden Ring, zum Einbetonieren, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel											
60 mm	-	600 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**781309**
-	70 x 70 mm	600 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**781323**

ABSPERRPFOSTEN, UMLEGBAR, HERAUSNEHMBAR



Absperrpfosten Grünenthal, umlegbar

umlegbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses
Bodenplatte: 150 x 100 mm

- Mit stabiler roter Pfostenkappe, die durch ihre spezielle Formgebung als Fallpuffer dient.
- Bei der Variante zum Einbetonieren ist die Bodenhülse für den besseren Halt seitlich eingedrückt.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Pfosten mit Kettenösen

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e-⌀	Maß f	Anzahl Ösen	Anzahl Notglieder	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln												
60 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	0	-	1	Karton	1 St.	L	**690595**
60 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	2	1	Stück	-	S	**690113**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, für Profilzylinderschloss vorgerichtet												
60 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	0	-	1	Stück	-	L	**690366**
60 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	2	1	Stück	-	S	**690151**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel												
60 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	0	-	1	Karton	1 St.	L	**690625**
60 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	60 mm	400 mm	1	2	1	Stück	-	S	**690137**



Absperrpfosten Grünenthal, umlegbar

umlegbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses

- Mit stabiler roter Pfostenkappe, die durch ihre spezielle Formgebung als Fallpuffer dient.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Pfosten mit Kettenösen

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Maß d	Anzahl Ösen	Anzahl Notglieder	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln										
60 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	0	-	1	Karton	1 St.	L	**690588**
60 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	1	2	1	Stück	-	S	**690106**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, für Profilzylinderschloss vorgerichtet										
60 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	0	-	1	Stück	-	L	**690359**
60 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	1	2	1	Stück	-	S	**690144**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel										
60 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	0	-	1	Karton	1 St.	L	**690618**
60 mm	1000 mm	160 mm	100 mm	1	2	1	Stück	-	S	**690120**

ABSPERRPFOSTEN, UMLEGBAR, HERAUSNEHMBAR

Absperrpfosten Blumenthal, T-Modell, umlegbar

umlegbar durch Betätigung des Profilzylinderschlosses.
Anzahl Löcher: 4
Loch: ⌀10,5 mm



- Arretiernasen verhindern das Verkanten des Pfostens in umgelegtem Zustand, eine Verdrehsicherung verhindert die Beschädigung der Mechanik.
- Mit stabiler roter Pfostenkappe, die durch ihre spezielle Formgebung als Fallpuffer dient.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	Maß f-⌀	Länge Bodenhülse	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, für Profilzylinderschloss vorgerichtet											
60 mm	650 mm	790 mm	180 mm	120 mm	60 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**690199**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln											
60 mm	650 mm	790 mm	180 mm	120 mm	-	-	1	Stück	-	S	**690168**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, für Profilzylinderschloss vorgerichtet											
60 mm	650 mm	790 mm	180 mm	120 mm	-	-	1	Stück	-	S	**690182**

Absperrpfosten Passau-B, herausnehmbar

herausnehmbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses
Bügel-⌀: 25 mm



Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	Maß f	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren										
70 x 70 mm	1000 mm	1200 mm	700 mm	80 x 80 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**781682**

Absperrpfosten Passau, herausnehmbar

herausnehmbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses



Montagehinweis: Absperrpfosten mit ⌀76 mm verjüngen sich am unteren Ende auf ⌀60 mm.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d-⌀	Maß d	Maß e	Anzahl Ösen	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel												
60 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	0	1	Stück	-	S	**781330**
60 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	1	1	Stück	-	S	**781347**
60 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	2	1	Stück	-	S	**781354**
76 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	0	1	Stück	-	S	**781422**
76 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	1	1	Stück	-	S	**781439**
76 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	2	1	Stück	-	S	**781446**
-	70 x 70 mm	1000 mm	1200 mm	-	80 x 80 mm	400 mm	0	1	Stück	-	S	**781514**
-	70 x 70 mm	1000 mm	1200 mm	-	80 x 80 mm	400 mm	1	1	Stück	-	S	**781521**

ABSPERRPFOSTEN, UMLEGBAR, HERAUSNEHMBAR

Maß a-⌀	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d-⌀	Maß d	Maß e	Anzahl Ösen	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
-	70 x 70 mm	1000 mm	1200 mm	-	80 x 80 mm	400 mm	2	1	Stück	-	S	**781538**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel												
60 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	0	1	Karton	1 St.	L	**781392**
60 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	1	1	Stück	-	S	**781408**
60 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	2	1	Stück	-	L	**781415**
76 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	0	1	Stück	-	L	**781484**
76 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	1	1	Stück	-	S	**781491**
76 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	2	1	Stück	-	S	**781507**
-	70 x 70 mm	1000 mm	1200 mm	-	80 x 80 mm	400 mm	0	1	Karton	1 St.	L	**781576**
-	70 x 70 mm	1000 mm	1200 mm	-	80 x 80 mm	400 mm	1	1	Stück	-	S	**781583**
-	70 x 70 mm	1000 mm	1200 mm	-	80 x 80 mm	400 mm	2	1	Stück	-	L	**781590**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln												
60 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	0	1	Stück	-	S	**786212**
-	70 x 70 mm	1000 mm	1200 mm	-	80 x 80 mm	400 mm	0	1	Stück	-	L	**786229**



Absperrpfosten Passau-Royal, herausnehmbar

herausnehmbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses
Anzahl Ösen: 0

- Mit doppelter Schließfunktion: im Privatbereich mit Schraubzylinderschlüssel, gleichzeitig aber auch im öffentlichen Bereich von Feuerwehr und Polizei mit Dreikantschlüssel zu öffnen.

Montagehinweis: Absperrpfosten mit ⌀76 mm verjüngen sich am unteren Ende auf ⌀60 mm.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden. Schraubzylinderschloss inkl. zwei Schlüssel.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d-⌀	Maß d	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren											
60 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	1	Stück	-	S	**781750**
76 mm	-	1000 mm	1200 mm	65 mm	-	400 mm	1	Stück	-	S	**781842**
-	70 x 70 mm	1000 mm	1200 mm	-	80 x 80 mm	400 mm	1	Stück	-	L	**781934**

Absperrpfosten Quicky, versenkbar

versenkbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren								
70 x 70 mm	1000 mm	80 x 80 mm	1100 mm	1	Stück	-	S	**781996**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit drei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren								
70 x 70 mm	1000 mm	80 x 80 mm	1100 mm	1	Stück	-	S	**782030**

ABSPERRPFOSTEN, UMLEGBAR, HERAUSNEHMBAR

Absperrpfosten Stabo, herausnehmbar

Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm



Montagehinweis: Absperrpfosten mit ⌀76 mm verjüngen sich am unteren Ende auf ⌀60 mm. Durch leichtes Drehen wird der Pfosten in der Bodenhülse arretiert und sitzt fest. Durch Drehen in die Gegenrichtung wird er wieder entsperrt und kann aus der Bodenhülse entnommen werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c-⌀	Maß d	Anzahl Ösen	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren									
60 mm	1000 mm	65 mm	400 mm	0	1	Stück	-	S	**782078**
60 mm	1000 mm	65 mm	400 mm	1	1	Stück	-	S	**782085**
60 mm	1000 mm	65 mm	400 mm	2	1	Stück	-	S	**782092**
76 mm	1000 mm	65 mm	400 mm	0	1	Stück	-	S	**782160**
76 mm	1000 mm	65 mm	400 mm	1	1	Stück	-	S	**782177**
76 mm	1000 mm	65 mm	400 mm	2	1	Stück	-	S	**782184**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren									
60 mm	1000 mm	65 mm	400 mm	0	1	Stück	-	L	**782139**
60 mm	1000 mm	65 mm	400 mm	1	1	Stück	-	L	**782146**
60 mm	1000 mm	65 mm	400 mm	2	1	Stück	-	L	**782153**
76 mm	1000 mm	65 mm	400 mm	0	1	Stück	-	S	**782221**
76 mm	1000 mm	65 mm	400 mm	1	1	Stück	-	S	**782238**
76 mm	1000 mm	65 mm	400 mm	2	1	Stück	-	S	**782245**

Absperrpfosten Rosenthal, herausnehmbar

herausnehmbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses



- Mit stabiler roter Pfostenkappe, die durch ihre spezielle Formgebung als Fallpuffer dient.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Maß d-⌀	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren									
60 mm	950 mm	1200 mm	65 mm	400 mm	1	Stück	-	L	**690311**

Absperrpoller Bella

Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel



- Dieser Pfostentyp ist auch mit weiteren Varianten im Kapitel „Absperrpfosten, starr“ enthalten.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Maß d-⌀	Maß e	Anzahl Ösen	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar										
60 mm	1000 mm	1200 mm	65 mm	400 mm	0	1	Stück	-	S	**783877**
60 mm	1000 mm	1200 mm	65 mm	400 mm	2	1	Stück	-	S	**783891**
76 mm	1000 mm	1200 mm	89 mm	400 mm	0	1	Stück	-	S	**783938**
76 mm	1000 mm	1200 mm	89 mm	400 mm	2	1	Stück	-	S	**783952**

ABSPERRPFOSTEN, UMLEGBAR, HERAUSNEHMBAR



Absperrpoller Antik

Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel

- Dieser Pfostentyp ist auch mit weiteren Varianten im Kapitel „Absperrpfosten, starr“ enthalten.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	Anzahl Ösen	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Aluminiumguss, Oberfläche: anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar										
85 mm	950 mm	1350 mm	80 x 80 mm	400 mm	0	1	Karton	1 St.	L	**784225**
85 mm	950 mm	1350 mm	80 x 80 mm	400 mm	1	1	Stück	-	S	**784232**
85 mm	950 mm	1350 mm	80 x 80 mm	400 mm	2	1	Stück	-	S	**784249**



Absperrpoller Rustikal

Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel

- Dieser Pfostentyp ist auch mit weiteren Varianten im Kapitel „Absperrpfosten, starr“ enthalten.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Maß d-⌀	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, herausnehmbar									
89 mm	1000 mm	1200 mm	101 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**784393**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar									
89 mm	1000 mm	1200 mm	101 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**784416**



Absperrpoller Vario

Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel

Der herausnehmbare Pfosten wird durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses entriegelt.

- Dieser Pfostentyp ist auch mit weiteren Varianten im Kapitel „Absperrpfosten, starr“ enthalten.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.
Die Lieferung erfolgt inkl. drei losen Zierringen.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Maß d-⌀	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar									
89 mm	1000 mm	1200 mm	101 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**784546**

ABSPERRPFOSTEN, UMLEGBAR, HERAUSNEHMBAR

Absperrpoller Format

Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel

Der herausnehmbare Pfosten wird durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses entriegelt.

- Dieser Pfostentyp ist auch mit weiteren Varianten im Kapitel „Absperrpfosten, starr“ enthalten.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben



Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Maß d-⌀	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar									
115 mm	1000 mm	1200 mm	127 mm	400 mm	1	Stück	-	S	**784690**

ABSPERRBÜGEL



Parkplatzbügel Stoppy I, umlegbar

umlegbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses

- Gut geeignet für reservierte Parkplätze. Die besondere Form erlaubt die Verwendung nur eines Parkplatzbügels anstelle von zwei Absperrpfosten.
- Bei der Variante zum Einbetonieren ist die Bodenhülse für den besseren Halt seitlich eingedrückt.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a	Maß b-⌀	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln								
70 x 70 mm	48 mm	450 mm	950 mm	1	Stück	-	L	**770013**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel								
70 x 70 mm	48 mm	450 mm	950 mm	1	Stück	-	S	**770051**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln								
70 x 70 mm	48 mm	450 mm	950 mm	1	Karton	1 St.	L	**770037**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel								
70 x 70 mm	48 mm	450 mm	950 mm	1	Stück	-	S	**770075**



Parkplatzbügel Stoppy II, umlegbar

umlegbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses

- Gut geeignet für reservierte Parkplätze. Die besondere Form erlaubt die Verwendung nur eines Parkplatzbügels anstelle von zwei Absperrpfosten.
- Bei der Variante zum Einbetonieren ist die Bodenhülse für den besseren Halt seitlich eingedrückt.

Zubehörhinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a	Maß b-⌀	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln								
70 x 70 mm	48 mm	450 mm	750 mm	1	Stück	-	L	**770099**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel								
70 x 70 mm	48 mm	450 mm	750 mm	1	Stück	-	S	**770136**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln								
70 x 70 mm	48 mm	450 mm	750 mm	1	Stück	-	L	**770112**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel								
70 x 70 mm	48 mm	450 mm	750 mm	1	Stück	-	S	**770150**

ABSPERRBÜGEL

Parkplatzbügel Friedlin, umlegbar



- Gut geeignet für reservierte Parkplätze. Die besondere Form erlaubt die Verwendung nur eines Parkplatzbügels anstelle von zwei Absperrpfosten.
- Lieferung im 4-farbig bedruckten Verkaufskarton

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Schrauben, Dübeln und Bügelschloss mit 3 Schlüsseln.

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben							
35 mm	440 mm	750 mm	1	Karton	1 St.	L	**690458**

Parkplatzbügel Spielberg, umlegbar

- Gut geeignet für reservierte Parkplätze. Die besondere Form erlaubt die Verwendung nur eines Parkplatzbügels anstelle von zwei Absperrpfosten.
- Lieferung im 4-farbig bedruckten Verkaufskarton

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. verschiedenschließendem Profilzylinder mit drei Schlüsseln.

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben							
45 mm	450 mm	950 mm	1	Karton	1 St.	L	**691042**

RAMMSCHUTZ



Rammschutz-Poller

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Materialstärke Pfosten	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet RAL 1018 mit schwarzen, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren								
90 mm	1200 mm	1600 mm	3,60 mm	1	Stück	-	S	**776565**
159 mm	1200 mm	1600 mm	4,50 mm	1	Stück	-	S	**776558**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet RAL 1018 mit schwarzen, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben								
90 mm	1200 mm	1200 mm	3,60 mm	1	Stück	-	S	**776541**
159 mm	1200 mm	1200 mm	4,50 mm	1	Stück	-	S	**776534**



Rammschutz-Bügel

Bodenplatte: 120 x 120 mm
Anzahl Löcher: 8
Loch: ⌀16 mm

Montagehinweis: Zur Montage sind pro Bügel mindestens acht Befestigungsschrauben und Dübel erforderlich.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsschrauben.

Maß a	Maß b	Maß c-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: grundiert, gelb kunststoffbeschichtet RAL 1018 mit schwarzen, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben							
375 mm	350 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776367**
750 mm	350 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776374**
750 mm	600 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776398**
750 mm	1200 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776343**
1000 mm	350 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776350**
1000 mm	600 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776381**
1000 mm	1200 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776336**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet RAL 1018 mit schwarzen, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben							
375 mm	350 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776299**
750 mm	350 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776305**
750 mm	600 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776329**
750 mm	1200 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776275**
1000 mm	350 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776282**
1000 mm	600 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776312**
1000 mm	1200 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776268**

RAMMSCHUTZ

Rammschutz-Eckbügel 90°

Bodenplatte: 120 x 120 mm
Anzahl Löcher: 12
Loch: ⌀16 mm



Montagehinweis: Zur Montage sind pro Bügel mindestens zwölf Befestigungsschrauben und Dübel erforderlich.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsschrauben.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: grundiert, gelb kunststoffbeschichtet RAL 1018 mit schwarzen, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben								
600 mm	350 mm	600 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776480**
600 mm	600 mm	600 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776473**
600 mm	1200 mm	600 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776466**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet RAL 1018 mit schwarzen, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben								
600 mm	350 mm	600 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776459**
600 mm	600 mm	600 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776442**
600 mm	1200 mm	600 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776435**

Rammschutz-Balken

Bodenplatte: 60 x 200 mm
Anzahl Löcher: 4
Loch: ⌀16 mm

Montagehinweis: Zur Montage sind pro Balken vier Befestigungsschrauben und Dübel erforderlich.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsschrauben.

Maß a	Maß b	Maß c-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: grundiert, gelb kunststoffbeschichtet RAL 1018 mit schwarzen, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben							
400 mm	86 mm	76 mm	1	Stück	-	L	**776404**
800 mm	86 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776411**
1200 mm	86 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**776428**

Rammschutz-U-Winkel

Materialstärke: 6,00 mm
Anzahl Löcher: 6
Loch: ⌀14 mm



Montagehinweis: Zur Montage eines U-Winkels sind sechs Befestigungsschrauben und Dübel erforderlich.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsschrauben.

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: grundiert, gelb kunststoffbeschichtet RAL 1018 mit schwarzen, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben							
160 mm	400 mm	140 mm	1	Stück	-	S	**776497**

RAMMSCHUTZ



Rammschutz-L-Winkel

Materialstärke: 6,00 mm
Anzahl Löcher: 4
Loch: ⌀14 mm

Montagehinweis: Zur Montage eines L-Winkels sind vier Befestigungsschrauben und Dübel erforderlich.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsschrauben.

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: grundiert, gelb kunststoffbeschichtet RAL 1018 mit schwarzen, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben							
160 mm	400 mm	140 mm	1	Stück	-	L	**776510**
160 mm	800 mm	140 mm	1	Stück	-	S	**776527**
160 mm	1200 mm	140 mm	1	Stück	-	L	**776503**

VERKEHRSTECHNIK

Nummernschild-Befestigung

Platte zum Anbringen des Nummernschildes aus Aluminium
T-Eisen: 25 x 25 mm



- Vierfach vorgelocht für die Verschraubung des Nummernschildes

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben							
555 mm	520 mm	110 mm	1	Stück	-	L	**690663**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschlagen							
750 mm	520 mm	110 mm	1	Stück	-	L	**690670**

Absperrkettenständer Outside

Anzahl Ösen: 2

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. schwarz lackiertem Tragekasten mit zwei Griffen
Die Lieferung erfolgt ohne Betonfüllung (Füllmenge ca. 8,5 l)

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, transportabel								
60 mm	1000 mm	300 x 300 mm	100 mm	1	Stück	-	S	**783242**

Absperrkettenständer Inside

Anzahl Ösen: 2

- transportabel
- Zum flexiblen Einsatz in trockenen Räumen, wie Werkstatt, Lager etc.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Gewindemuffe für den stapelbaren Standfuß.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a-⌀	Maß b	Maß c-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, weiß kunststoffbeschichtet, transportabel							
25 mm	900 mm	275 mm	1	Stück	-	S	**783259**



Absperrgitter Security

geeignet für schnelles, zeitweise erforderliches Absperren bei Veranstaltungen aller Art oder für die Absperrung von Straßen, Plätzen, Firmengeländen, Parkplätzen usw.

Maß a	Maß b	Maß c-⌀	Maß d-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, transportabel								
2500 mm	1100 mm	38 mm	16 mm	1	Stück	-	L	**770204**



Absperrgitter Moovy

durch versetztes Aufstellen der Absperrgitter entstehen Durchgänge, mit denen Personenströme geordnet werden können, verhindert Durchzwängen oder Drängeln z.B. an Bushaltestellen

- Absperrgitter sind im öffentlichen Bereich von Feuerwehr und Polizei mit Dreikantschlüssel zu öffnen.

Montagehinweis: Der herausnehmbare Pfosten wird durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses entriegelt und an gewünschter Position in der zweiten Bodenhülse arretiert.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. zwei Bodenhülsen
Die Lieferung erfolgt inkl. Dreikantschloss.
Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	Maß f	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren										
1000 mm	1000 mm	1500 mm	70 x 70 mm	60 mm	40 mm	1	Stück	-	S	**770228**
1500 mm	1000 mm	1500 mm	70 x 70 mm	60 mm	40 mm	1	Stück	-	S	**770235**
2000 mm	1000 mm	1500 mm	70 x 70 mm	60 mm	40 mm	1	Stück	-	S	**770242**
2500 mm	1000 mm	1500 mm	70 x 70 mm	60 mm	40 mm	1	Stück	-	S	**770259**
3000 mm	1000 mm	1500 mm	70 x 70 mm	60 mm	40 mm	1	Stück	-	S	**770266**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren										
1000 mm	1000 mm	1500 mm	70 x 70 mm	60 mm	40 mm	1	Stück	-	S	**770273**
1500 mm	1000 mm	1500 mm	70 x 70 mm	60 mm	40 mm	1	Stück	-	S	**770280**

VERKEHRSTECHNIK

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	Maß f	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
2000 mm	1000 mm	1500 mm	70 x 70 mm	60 mm	40 mm	1	Stück	-	S	**770297**
2500 mm	1000 mm	1500 mm	70 x 70 mm	60 mm	40 mm	1	Stück	-	S	**770303**
3000 mm	1000 mm	1500 mm	70 x 70 mm	60 mm	40 mm	1	Stück	-	S	**770310**

Absperrgittersystem Bella

Absperrsystem bestehend aus Pfosten und Querrohren
Pfosten-⌀: 60 mm
Rohr-⌀: 38 mm

- Das System ist horizontal und vertikal verstellbar bis max. 45 °.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Artikelbeschreibung	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	für Anzahl Quertraversen	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren										
Anfangs- oder Endpfosten	-	-	1000 mm	1500 mm	1	1	Stück	-	S	**784072**
Anfangs- oder Endpfosten	-	-	1000 mm	1500 mm	2	1	Stück	-	S	**784089**
Zwischenpfosten	-	-	1000 mm	1500 mm	1	1	Stück	-	S	**784133**
Zwischenpfosten	-	-	1000 mm	1500 mm	2	1	Stück	-	S	**784140**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet										
Quertraverse	1030 mm	885 mm	-	-	-	1	Stück	-	S	**784003**
Quertraverse	1530 mm	1385 mm	-	-	-	1	Stück	-	S	**784010**
Quertraverse	2030 mm	1885 mm	-	-	-	1	Stück	-	S	**784027**

VERKEHRSTECHNIK



Absperrgittersystem Plus 7

Absperrsystem bestehend aus Pfosten und Querrohren
Platte: 120 x 120 mm
Rohr-⌀: 60 mm

- Pfosten mit montierter Schelle auch als Kettenpfosten nutzbar.
- Das System ist horizontal und vertikal verstellbar, für unebene Geländeverläufe geeignet.

Montagehinweis: Einfache Steckmontage, Austausch beschädigter Elemente vor Ort möglich.

Zubehörhinweis: Querrohre werden inkl. zwei kompletter Schellen geliefert

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Artikelbeschreibung	Maß a	Maß b	Maß c	Gesamtlänge Pfosten	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt									
Quertraverse	2000 mm	1871 mm	-	-	1	Stück	-	L	**771294**
Quertraverse	2500 mm	2371 mm	-	-	1	Stück	-	L	**771300**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren									
Pfosten	-	-	1000 mm	1500 mm	1	Stück	-	L	**771263**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben									
Pfosten	-	-	1000 mm	1000 mm	1	Stück	-	L	**771270**
Material: Stahl roh, Oberfläche: weiß									
Quertraverse	2000 mm	1871 mm	-	-	1	Stück	-	S	**771348**
Quertraverse	2500 mm	2371 mm	-	-	1	Stück	-	S	**771355**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren									
Pfosten	-	-	1000 mm	1500 mm	1	Stück	-	S	**771317**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet, zum Aufschrauben									
Pfosten	-	-	1000 mm	1000 mm	1	Stück	-	S	**771324**

Pfostenkappe für Absperrgittersystem Plus 7

als Ersatzbedarf
geeignet für alle runden Plus 7- Pfosten
Durchmesser: 60 mm

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Aluminium				
1	Stück	-	L	**774660**

VERKEHRSTECHNIK

Strebenkappe für Absperrgittersystem Plus 7

als Ersatzbedarf

Durchmesser: 52 mm

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Aluminium				
1	Packung	1 St.	L	**774707**

Deckel für Absperrgittersystem Plus 7

als Ersatzbedarf

geeignet für alle runden Plus 7- Pfosten

Durchmesser: 55 mm

Länge: 46 mm

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Kunststoff, zum Einschlagen				
1	Stück	-	L	**774677**

Schelle für Absperrgittersystem Plus 7

als Ersatzbedarf

geeignet für alle runden Plus 7- Pfosten

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Aluminium				
1	Stück	-	L	**774684**

Sechskant-Mutter für Absperrgittersystem Plus 7

als Ersatzbedarf

Gewinde: M10

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Edelstahl				
1	Stück	-	L	**774714**

VERKEHRSTECHNIK

Zylinderschraube für Absperrgittersystem Plus 7
als Ersatzbedarf

Gewinde: M10

Länge: 55 mm

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Edelstahl				
1	Stück	-	L	**774691**



Schutzbügel Ratio

für Bäume, Parkflächen etc.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Abmessungen als Lagerware bevorratet werden.

- Schützt Bürgersteige, Mittelstreifen und Grasflächen vor Autos

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Schutzbügel zum Einbetonieren, herausnehmbar mit Dreikantschloss
Schutzbügel zum Aufschrauben

Maß a	Maß b	Maß c-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren							
1000 mm	800 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772550**
1500 mm	800 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772567**
2000 mm	800 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772574**
2500 mm	800 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772581**
3000 mm	800 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772598**
1000 mm	1000 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772604**
1500 mm	1000 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772611**
2000 mm	1000 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772628**
2500 mm	1000 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772635**
3000 mm	1000 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772642**
1000 mm	1500 mm	48 mm	1	Stück	-	L	**772659**
1500 mm	1500 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772666**
2000 mm	1500 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772673**
2500 mm	1500 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772680**
3000 mm	1500 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**772697**
1000 mm	800 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773151**
1500 mm	800 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773168**
2000 mm	800 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773175**
2500 mm	800 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773182**
3000 mm	800 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773199**
1000 mm	1000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773205**
1500 mm	1000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773212**
2000 mm	1000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773229**
2500 mm	1000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773236**
3000 mm	1000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773243**
1000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	L	**773250**
1500 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773267**
2000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773274**
2500 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773281**
3000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**773298**

VERKEHRSTECHNIK

Schutzbügel Ratio mit Querrohr

für Bäume, Parkflächen etc.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Abmessungen als Lagerware bevorratet werden.



- Schützt Bürgersteige, Mittelstreifen und Grasflächen vor Autos

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Schutzbügel zum Einbetonieren, herausnehmbar mit Dreikantschloss
Schutzbügel zum Aufschrauben

Maß a	Maß b	Maß c-⌀	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren								
1000 mm	800 mm	48 mm	202 mm	1	Stück	-	S	**772703**
1500 mm	800 mm	48 mm	202 mm	1	Stück	-	S	**772710**
2000 mm	800 mm	48 mm	202 mm	1	Stück	-	S	**772727**
2500 mm	800 mm	48 mm	202 mm	1	Stück	-	S	**772734**
3000 mm	800 mm	48 mm	202 mm	1	Stück	-	S	**772741**
1000 mm	1000 mm	48 mm	302 mm	1	Stück	-	S	**772758**
1500 mm	1000 mm	48 mm	302 mm	1	Stück	-	S	**772765**
2000 mm	1000 mm	48 mm	302 mm	1	Stück	-	S	**772772**
2500 mm	1000 mm	48 mm	302 mm	1	Stück	-	S	**772789**
3000 mm	1000 mm	48 mm	302 mm	1	Stück	-	S	**772796**
1000 mm	1500 mm	48 mm	452 mm	1	Stück	-	S	**772802**
1500 mm	1500 mm	48 mm	452 mm	1	Stück	-	S	**772819**
2000 mm	1500 mm	48 mm	452 mm	1	Stück	-	S	**772826**
2500 mm	1500 mm	48 mm	452 mm	1	Stück	-	S	**772833**
3000 mm	1500 mm	48 mm	452 mm	1	Stück	-	S	**772840**
1000 mm	800 mm	60 mm	190 mm	1	Stück	-	S	**773304**
1500 mm	800 mm	60 mm	190 mm	1	Stück	-	S	**773311**
2000 mm	800 mm	60 mm	190 mm	1	Stück	-	S	**773328**
2500 mm	800 mm	60 mm	190 mm	1	Stück	-	S	**773335**
3000 mm	800 mm	60 mm	190 mm	1	Stück	-	S	**773342**
1000 mm	1000 mm	60 mm	290 mm	1	Stück	-	S	**773359**
1500 mm	1000 mm	60 mm	290 mm	1	Stück	-	S	**773366**
2000 mm	1000 mm	60 mm	290 mm	1	Stück	-	S	**773373**
2500 mm	1000 mm	60 mm	290 mm	1	Stück	-	S	**773380**
3000 mm	1000 mm	60 mm	290 mm	1	Stück	-	S	**773397**
1000 mm	1500 mm	60 mm	440 mm	1	Stück	-	S	**773403**
1500 mm	1500 mm	60 mm	440 mm	1	Stück	-	S	**773410**
2000 mm	1500 mm	60 mm	440 mm	1	Stück	-	S	**773427**
2500 mm	1500 mm	60 mm	440 mm	1	Stück	-	S	**773434**
3000 mm	1500 mm	60 mm	440 mm	1	Stück	-	S	**773441**

Schutzbügel Safety

für Bäume, Parkflächen etc.



Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren								
800 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	L	**772338**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren								
800 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**772345**

VERKEHRSTECHNIK



Schutzbügel Universal

für Bäume, Parkflächen etc.

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren								
360 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	L	**772376**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren								
360 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**772383**



Schranke Portiere, Öffnung horizontal

horizontal schwenkbare Schranke
schwenkbar um 360°
Einrastung alle 90°
mit Hakenfallenschloss
Schrankenbaum-⌀: 48 mm

Montagehinweis: Verriegelung im geschlossenen sowie geöffnetem Zustand mit Verriegelungsbolzen

Zubehörhinweis: Profilzylinder sind nicht im Lieferumfang enthalten
Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Setbestandteile: Schranke ohne Auflagepfosten

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Schranke zum Aufschrauben
Schranke für Vorhängeschloss vorgerichtet

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e-⌀	Maß f-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, rot kunststoffbeschichtet mit weißen Ringen, zum Einbetonieren, für Profilzylinder-schloss vorgerichtet										
1880 mm	1750 mm	1000 mm	1750 mm	127 mm	102 mm	1	Stück	-	S	**770853**
2380 mm	2250 mm	1000 mm	1750 mm	127 mm	102 mm	1	Stück	-	S	**770860**
2880 mm	2750 mm	1000 mm	1750 mm	127 mm	102 mm	1	Stück	-	S	**770877**
3380 mm	3250 mm	1000 mm	1750 mm	127 mm	102 mm	1	Stück	-	S	**770884**
3880 mm	3750 mm	1000 mm	1750 mm	127 mm	102 mm	1	Stück	-	S	**770891**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, rot kunststoffbeschichtet mit weißen Ringen, zum Einbetonieren, mit Dreikantschloss ohne Schlüssel										
1880 mm	1750 mm	1000 mm	1750 mm	127 mm	102 mm	1	Stück	-	S	**770914**
2380 mm	2250 mm	1000 mm	1750 mm	127 mm	102 mm	1	Stück	-	S	**770921**
2880 mm	2750 mm	1000 mm	1750 mm	127 mm	102 mm	1	Stück	-	S	**770938**
3380 mm	3250 mm	1000 mm	1750 mm	127 mm	102 mm	1	Stück	-	S	**770945**
3880 mm	3750 mm	1000 mm	1750 mm	127 mm	102 mm	1	Stück	-	S	**770952**

VERKEHRSTECHNIK



Schranke Blocco, Öffnung vertikal

vertikal schwenkbare Schranke
Schrankenbaum-⌀: 76 mm

- Verriegelung am Kopf des Schrankenbaumes verhindert ein gewaltsames Aufhebeln

Montagehinweis: Manuelle Öffnung, daher entsprechend hoher Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen erforderlich. Sicherung im geöffneten Zustand durch Vorhängeschloss notwendig. Der Gegengewichtskasten wird bei der Montage mit Beton gefüllt.

Zubehörhinweis: Vorhängeschlösser sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Profilzylinder sind nicht im Lieferumfang enthalten
Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

Setbestandteile: Schranke mit einem Auflagepfosten

Auf Anfrage lieferbar: Kunststoffbeschichtungen in allen RAL-Farben
Schranke zum Aufschrauben

Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e-⌀	Maß e	Maß f	Flacheisen	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, rot kunststoffbeschichtet mit weißen Ringen, zum Einbetonieren, für Vorhängeschloss vorgerichtet												
4000 mm	3000 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	-	120 mm	-	1	Stück	-	S	**770471**
5000 mm	4000 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	-	120 mm	-	1	Stück	-	S	**770488**
6000 mm	5000 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	-	120 mm	-	1	Stück	-	S	**770495**
7000 mm	6000 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	-	120 mm	-	1	Stück	-	S	**770501**
8000 mm	7000 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	-	120 mm	20 x 6 mm	1	Stück	-	S	**770518**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, rot kunststoffbeschichtet mit weißen Ringen, zum Einbetonieren, mit Schwenkriegelschloss, für Profilzylinderschloss vorgerichtet												
4000 mm	3000 mm	1000 mm	1500 mm	-	60 x 60 mm	120 mm	-	1	Stück	-	S	**770525**
5000 mm	4000 mm	1000 mm	1500 mm	-	60 x 60 mm	120 mm	-	1	Stück	-	S	**770532**
6000 mm	5000 mm	1000 mm	1500 mm	-	60 x 60 mm	120 mm	-	1	Stück	-	S	**770549**
7000 mm	6000 mm	1000 mm	1500 mm	-	60 x 60 mm	120 mm	-	1	Stück	-	S	**770556**
8000 mm	7000 mm	1000 mm	1500 mm	-	60 x 60 mm	120 mm	20 x 6 mm	1	Stück	-	S	**770563**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, rot kunststoffbeschichtet mit weißen Ringen, zum Einbetonieren, mit Schwenkriegelschloss, mit Dreikantschloss ohne Schlüssel												
4000 mm	3000 mm	1000 mm	1500 mm	-	60 x 60 mm	120 mm	-	1	Stück	-	S	**770570**
5000 mm	4000 mm	1000 mm	1500 mm	-	60 x 60 mm	120 mm	-	1	Stück	-	S	**770587**
6000 mm	5000 mm	1000 mm	1500 mm	-	60 x 60 mm	120 mm	-	1	Stück	-	S	**770594**
7000 mm	6000 mm	1000 mm	1500 mm	-	60 x 60 mm	120 mm	-	1	Stück	-	S	**770600**
8000 mm	7000 mm	1000 mm	1500 mm	-	60 x 60 mm	120 mm	20 x 6 mm	1	Stück	-	S	**770617**

VERKEHRSTECHNIK

Zaunpfosten- und Barrierenrohr

auch geeignet für die Herstellung von Streben und Spannbrücken
Rohre in 1500 mm Länge als Standpfosten verwendbar

Länge	Durchmesser	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt						
1000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**643416**
1500 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**643430**
2500 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**643454**
3000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**643478**
6000 mm	34 mm	1	Stück	-	S	**643003**
6000 mm	42 mm	1	Stück	-	S	**643058**
6000 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**643102**
6000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**643157**
6000 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**643201**
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005						
6000 mm	42 mm	1	Stück	-	S	**643065**
6000 mm	48 mm	1	Stück	-	S	**643119**
6000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	**643164**
6000 mm	76 mm	1	Stück	-	S	**643218**

Bogenstück für Barrierenrohre

Ausführung: einteilig

Maß a-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Aluminium					
60 mm	1	Stück	-	L	**654184**

T-Stück für Barrierenrohre

Ausführung: einteilig

Maß a-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Aluminium					
60 mm	1	Stück	-	L	**654146**

VERKEHRSTECHNIK

T-Stück für Barrierenrohre und Wäschetrockengerüste

Ausführung: zweiteilig
Innensechskantschraube: M6
Innensechskantschraubenlänge: 20 mm

Maß a-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Aluminium					
48 mm	1	Stück	-	L	**654122**

T-Stück für Barrierenrohre und Wäschetrockengerüste

Ausführung: zweiteilig
Innensechskantschraube: M10
Innensechskantschraubenlänge: 55 mm

Maß a-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Aluminium					
60 mm	1	Stück	-	L	**654160**

Kreuzstück für Barrierenrohre

Ausführung: zweiteilig
Innensechskantschraube: M8
Innensechskantschraubenlänge: 55 mm

Maß a-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Aluminium					
60 mm	1	Stück	-	L	**654313**

ZUBEHÖR



Bodenhülse für Absperrpfosten Klappy, Little, Locky, Stoppy

zur Befestigung von aufschraubbaren Absperrpfosten

- Sehr guter Halt im Betonfundament, da das Rohr am unteren Ende eingedrückt ist.
- Bei der Variante zum Einbetonieren ist die Bodenhülse für den besseren Halt seitlich eingedrückt.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial, bestehend aus vier VA-Schrauben M8 x 16 mm.

Maß a-⌀	Maß b	Maß c	Maß d	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren								
60 mm	400 mm	150 mm	100 mm	1	Stück	-	L	**786021**

Bodenhülse für runde Absperrpfosten, selbstklemmend

Für-⌀: 60 mm
Länge: 460 mm

Montagehinweis: Der Pfosten rastet automatisch beim Einsetzen in einer Klemmvorrichtung ein, die zum Herausnehmen des Pfostens mittels eines Stiftes, der sich an der Bodenhülse befindet, gelöst wird.

Artikelbeschreibung	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren					
mit verzinkter Abdeckkappe	1	Stück	-	L	**774622**
ohne Abdeckkappe	1	Stück	-	L	**774615**

Bodenhülse für runde Absperrpfosten, Passau, Bella, Rosenthal und Friedrichsthal

Für-⌀: 60 - 76 mm
Länge: 400 mm

Montagehinweis: Absperrpfosten mit ⌀76 mm verjüngen sich am unteren Ende auf ⌀60 mm.

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren				
1	Stück	-	L	**774646**



Bodenhülse für eckige Absperrpfosten Passau, Antik und Moovy

Maß a	Maß b	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren						
80 x 80 mm	400 mm	1	Stück	-	L	**774653**

ZUBEHÖR

Abdeckkappe für Bodenhülsen für Absperrpfosten

passend zu Bodenhülse Nr. 774646
Ausführung: rund, verriegelbar
Länge: 200 mm

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert				
1	Stück	-	L	**782054**

Abdeckkappe für Bodenhülsen für Absperrpfosten

passend zu Bodenhülse Nr. 774653
Ausführung: eckig, verriegelbar
Länge: 110 mm

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert				
1	Stück	-	L	**782061**

Absperrkette

Verkauf meterweise bis zu einer Gesamtlänge am Stück von 25 Metern.
Länge: 25 m
Materialstärke: 6,00 mm

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Kunststoff, Farbe: rot / weiß				
1	m	1 m	L	**783266**

Kettenschnellverschluss



Maß a	Maß b	Öffnung	Materialstärke	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Edelstahl, V4A / AISI 316 / DIN 1.4401								
32 mm	12 mm	5,5 mm	4 mm	5	Stück	1 St.	L	**723002**
39 mm	13 mm	6,5 mm	5 mm	5	Stück	1 St.	L	**723019**

Kettenverbindungsglied für Absperrketten

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Kunststoff, Farbe: weiß				
1	Stück	-	L	**786052**

ZUBEHÖR

Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss

Winkelschlüssel mit Niethaken

passend zu allen Absperrpfosten und Parkplatzbügeln mit Dreikant-Feuerwehralarmschloss
Breite: 30 mm
Schenkellänge Dreikant innen: 18,5 mm

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt				
1	Stück	-	L	**782047**

Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss

Steckschlüssel

passend zu allen Absperrpfosten und Parkplatzbügeln mit Dreikant-Feuerwehralarmschloss
Breite: 12,5 mm
Gewindelänge: 140 mm
Schenkellänge Dreikant innen: 17 mm

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt				
1	Stück	-	L	**690779**

Bodenhülse für Schilderpfosten, mit montierter Klemmbacke

Platte: 112 x 87 mm
Anzahl Löcher: 1
Loch: ⌀10 mm

für Rohr-⌀	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt						
60 mm	300 mm	1	Stück	-	L	**690786**
60 mm	500 mm	1	Stück	-	L	**690793**
76 mm	500 mm	1	Stück	-	L	**690816**



Einschraub-Bodenhülse für Rohrpfosten

Gesamtlänge ohne Einsätze: 550 mm
Einschraubtiefe: 510 mm

- Für schnelle und einfache Montage von Hinweisschildern, Wäschespinnen, Fahnenmasten etc.

Montagehinweis: Verwendung mit bis zu fünf Kunststoff-Reduzierhülsen möglich: ohne Reduzierhülse: für Rohre ⌀60 bis 65 mm, mit der 1. Reduzierhülse: für Rohre ⌀55 mm, mit der 2. Reduzierhülse: für Rohre ⌀50 mm, mit der 3. Reduzierhülse: für Rohre ⌀40 bis 42 mm, mit der 4. Reduzierhülse: für Rohre ⌀38 mm, mit der 5. Reduzierhülse: für Rohre ⌀25 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Reduzierhülsen, Abdeckkappe und Flügelschraube.

Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt					
570 mm	1	Stück	-	L	**610227**

ZUBEHÖR

Zubehör-Set Einschraub-Bodenhülse

passend zu Einschraubhülse Nr. 610227
Verpackungshinweis: im Beutel verpackt

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus: fünf Reduzierhülsen, einer Kappe, einer Ringschraube

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Kunststoff, Farbe: grau				
1	Stück	-	L	**609948**

Einschraub-Bodenhülse für Rohre



Für-⌀: 25 - 65 mm

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. einem Einschraubwerkzeug, 440 mm lang.

Maß a	Für-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt						
560 mm	25 - 65 mm	8	Stück	-	L	**610630**
560 mm	25 - 65 mm	100	Stück	-	L	**610647**

Einschraub-Werkzeug für Einschraub-Bodenhülsen



passend zu Einschraub-Bodenhülsen Nr. 610227

Maß a	Maß b-⌀	VE	PE	Inhalt pro PE	Liefer-zeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt						
500 mm	12 mm	1	Stück	-	L	**610289**

BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Best.-Nr.	Seite
609405	12
609412	12
609429	12
609535	12
609948	55
610227	54
610289	55
610630	55
610647	55
643003	50
643058	50
643065	50
643102	50
643119	50
643157	50
643164	50
643201	50
643218	50
643416	50
643430	50
643454	50
643478	50
654122	51
654146	50
654160	51
654184	50
654313	51
657222	19
690106	30
690113	30
690120	30
690137	30
690144	30
690151	30
690168	31
690182	31
690199	31
690311	33
690359	30
690366	30
690458	37
690557	24
690564	24
690571	24
690588	30
690595	30
690618	30
690625	30
690663	41
690670	41
690779	54
690786	54
690793	54
690816	54
691042	37
692216	22
692254	22
692353	19
692377	19
692391	21
692414	21
692483	23
692506	23
692575	18
692636	17
692643	17
692650	17
692711	17
692803	16
692865	14
692872	14
692964	14
692971	14
693022	14
693046	14
693060	14
693077	14
693121	14
693145	14
693626	13
693633	13
693640	13
693657	13
693664	13
694067	14
694074	14
694128	14
694142	14
694166	14
694173	14
694227	14
694241	14
694333	13
694340	13
694357	13
694364	13
694784	15
694791	15
694807	15
694814	15
694821	15
694838	16
694845	16
694852	16
694869	16
694876	18
694890	19
698287	18
698294	18
698300	18
723002	53
723019	53
770013	36
770037	36
770051	36
770075	36
770099	36
770112	36
770136	36
770150	36
770204	42
770228	42
770235	42
770242	42
770259	42
770266	42
770273	42
770280	42
770297	43
770303	43
770310	43
770471	49
770488	49
770495	49
770501	49
770518	49
770525	49
770532	49
770549	49
770556	49
770563	49
770570	49
770587	49
770594	49
770600	49
770617	49
770853	48
770860	48
770877	48
770884	48
770891	48
770914	48
770921	48
770938	48
770945	48
770952	48
771263	44
771270	44
771294	44
771300	44
771317	44
771324	44
771348	44
771355	44
772338	47
772345	47
772376	48
772383	48
772550	46
772567	46
772574	46
772581	46
772598	46
772604	46
772611	46
772628	46
772635	46
772642	46
772659	46
772666	46
772673	46
772680	46
772697	46
772703	47
772710	47
772727	47
772734	47
772741	47
772758	47
772765	47
772772	47
772789	47
772796	47
772802	47
772819	47
772826	47
772833	47
772840	47
773151	46
773168	46
773175	46
773182	46
773199	46
773205	46
773212	46
773229	46
773236	46
773243	46
773250	46
773267	46
773274	46
773281	46
773298	46
773304	47
773311	47
773328	47
773335	47
773342	47
773359	47
773366	47
773373	47
773380	47
773397	47
773403	47
773410	47
773427	47
773434	47
773441	47
774394	15
774400	15
774417	15
774424	15
774431	15
774448	15
774615	52
774622	52
774646	52
774653	52
774660	44
774677	45
774684	45
774691	46
774707	45
774714	45
776268	38
776275	38
776282	38
776299	38
776305	38
776312	38
776329	38
776336	38
776343	38
776350	38
776367	38
776374	38
776381	38
776398	38
776404	39
776411	39
776428	39
776435	39
776442	39
776459	39
776466	39
776473	39
776480	39
776497	39
776503	40
776510	40
776527	40
776534	38
776541	38
776558	38
776565	38
780067	27
780098	27
780159	27
780180	27
780241	27
780272	27
780333	27
780364	27
780425	27
780456	28
780517	28
780548	28
780609	28
780630	28
780692	28
780722	28
780784	28
780814	28
780876	28
780906	28
780968	28
780999	28
781057	29
781088	28
781149	29
781187	29
781200	29
781224	29
781248	29
781262	29
781286	29
781309	29
781323	29
781330	31
781347	31
781354	31
781392	32
781408	32
781415	32
781422	31
781439	31
781446	31
781484	32
781491	32
781507	32
781514	31
781521	31
781538	32
781576	32
781583	32
781590	32
781682	31
781750	32
781842	32
781934	32
781996	32
782030	32
782047	54
782054	53
782061	53
782078	33
782085	33
782092	33
782139	33
782146	33
782153	33
782160	33
782177	33
782184	33
782221	33
782238	33
782245	33
782405	24
782429	24
782467	24
782474	24
782481	24
782610	24
782665	24
782764	24
782771	24
782788	24
782917	24
782924	24
782931	24
782948	24
782962	24
783068	24
783075	24
783082	24
783211	24
783228	24
783235	24
783242	41
783259	41
783266	53
783600	25
783624	25
783631	25
783655	25
783662	25
783686	25
783693	25
783716	25
783754	25
783778	25
783815	25
783839	25
783877	33
783891	33
783938	33
783952	33
784003	43
784010	43
784027	43
784072	43
784089	43
784133	43
784140	43
784164	25
784171	25
784188	25
784195	25
784201	25
784218	25
784225	34
784232	34
784249	34
784362	25
784386	25
784393	34
784416	34
784461	26
784546	34
784676	26
784690	35
786021	52
786052	53

BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Best.-Nr.	Seite
786212	32
786229	32
786991	28
787004	28
787011	29
787028	29
801991	20
802011	20
802219	20
802318	22
802325	21
802332	22

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abdeckkappe für Bodenhülsen für Absperrpfosten 53
Absperkette 53
Absperrbügel 37-39, 46-47
Absperrgitter Moovy 42-43
Absperrgitter Security 42
Absperrgittersystem Bella 43
Absperrgittersystem Plus 7 44
Absperrkette 53
Absperrkettenständer Inside 41
Absperrkettenständer Outside 41
Absperrpfosten 53
Absperrpfosten Blumenthal, T-Modell, umlegbar 31
Absperrpfosten Der Clou, herausnehmbar und umlegbar 27
Absperrpfosten Grünenthal, umlegbar 30
Absperrpfosten herausnehmbar 25, 27-29, 31-33
Absperrpfosten Klappy, umlegbar 28
Absperrpfosten Klappy-Bo, umlegbar 28-29
Absperrpfosten Little, umlegbar 29
Absperrpfosten Little-Bo, umlegbar 29
Absperrpfosten Locky, umlegbar 27
Absperrpfosten Locky-Bo, umlegbar 27
Absperrpfosten mit Bodenhülse 31-32
Absperrpfosten Passau, herausnehmbar 31-32
Absperrpfosten Passau-B, herausnehmbar 31
Absperrpfosten Passau-Royal, herausnehmbar 32
Absperrpfosten Quicky, versenkbar 32
Absperrpfosten Rosenthal, herausnehmbar 33
Absperrpfosten Stabo, herausnehmbar 33
Absperrpfosten Standard GAH 24
Absperrpfosten Standard SK 24
Absperrpfosten starr 24-26
Absperrpfosten umlegbar 27-31
Absperrpfosten versenkbar 32
Absperrpfosten-Bodenhülse 52-53
Absperrpoller Antik 25, 34
Absperrpoller Bella 25, 33
Absperrpoller Format 26, 35
Absperrpoller herausnehmbar 25, 34
Absperrpoller Rammschutz 38
Absperrpoller Rustikal 25, 34
Absperrpoller Vario 26, 34
Absperrsystem 45, 50-51
Abweisebügel 38-39, 47-48
Allzweckhaken 20
Anlehnbügel 18-19
Antik Absperrpoller 25, 34

B

Barrieren-Absperrgittersystem 50-51
Baumschutzbügel 47-48
Befestigung für Nummernschilder 41
Befestigungsbügel für Fahrradständer City und Ville 16
Befestigungsbügel für Mehrfach-Fahrradständer 17
Bella Absperrgittersystem 43
Bella Absperrpoller 25, 33
Blocco Schranke 49
Blumenthal Absperrpfosten 31
Bodenhülse 54-55
Bodenhülse für Absperrpfosten 53
Bodenhülse für Absperrpfosten ⌀60 mm und ⌀76 mm 52
Bodenhülse für Absperrpfosten Klappy, Little, Locky, Stoppy 52
Bodenhülse für Absperrpfosten quadratisch 52
Bodenhülse für eckige Absperrpfosten Passau, Antik und Moovy 52
Bodenhülse für runde Absperrpfosten, Parky und Bella 52
Bodenhülse für runde Absperrpfosten, selbstklemmend 52
Bodenhülse für Schilderpfosten, mit montierter Klemmbacke 54
Bogenstück für Barrierenrohre 50
Bremen-Fahrradständer 13

C

City Fahrradständer 15-16
Clou Absperrpfosten 27

D

Deckel für Absperrgittersystem Plus 7 45
Deckenhaken 20
Double Fahrradständer 19
Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss 54

E

Eindrehhülse 55
Einschlaghülse 55
Einschraubhülse 55
Einschraub-Anker 19
Einschraub-Bodenhülse für Rohre 55
Einschraub-Bodenhülse für Rohrpfosten 54
Einschraub-Bodenhülse mit Platte 19
Einschraub-Werkzeug für Einschraub-Bodenhülsen 55
Einzel-Fahrradhalter 19, 22
Einzel-Fahrradhalter für Mountain-Bikes 23

F

Fahrrad Parkplatz 17-18
Fahrradhaken 20-23
Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke 20
Fahrradhalter 13, 19-22
Fahrradhalter Mountainbikes 23
Fahrradreihenanlage 13-16
Fahrradständer 17-19, 21-22
Fahrradständer Bremen, Reihenanlage 13
Fahrradständer City, freistehend 15-16
Fahrradständer für Mountain-Bikes 23
Fahrradständer Hagen, Reihenanlage 14
Fahrradständer Ville, freistehend 15
Fahrrad-Anlehnbügel Double 19
Fahrrad-Anlehnbügel Single 18
Fahrrad-Lift 22
Fahrrad-Lift zur Befestigung unter der Decke 22
Fahrrad-Wandhalter zur Befestigung an der Wand 21-22
Feuerwehrschlüssel 54
Format Absperrpoller 26, 35
Friedlin Parkplatzbügel 37

G

Gatterschranke 48
Grünenthal Absperrpfosten 30

STICHWORTVERZEICHNIS

H
Hagen-Fahrradständer 14

I
Inside-Kettenständer 41

K
Kennzeichenhalterung 41
Kette 53
Kettenschnellverschluss 53
Kettenständer 41
Kettenverbindungsglied für Absperrketten 53
Kiel-Fahrradständer 16-17
Klappy Absperrpfosten 28-29
Kreuzstück für Barrierenrohre, zweiteilig 51

L
Little Absperrpfosten 29
Locky Absperrpfosten 27
Locky-Bo Absperrpfosten 27

M
Mehrfach-Fahrradständer 13-17
Mehrfach-Fahrradständer Kiel, freistehend 16
Mehrfach-Fahrradständer, freistehend 17-18
Metallpfostenkappe 44
Moovy Absperrgitter 42-43

N
Nummernschild-Befestigung ohne Löcher zum Einschlagen 41

O
Ordnungshaken 20-22
Outside-Kettenständer 41

P
Parkplatzbügel Friedlin, umlegbar 37
Parkplatzbügel Spielberg, umlegbar 37
Parkplatzbügel Stoppy II, umlegbar 36
Parkplatzbügel Stoppy I, umlegbar 36
Passau Absperrpfosten 31-32
Passau-B Absperrpfosten 31
Passau-Royal Absperrpfosten 32
Pfostenkappe für Absperrgittersystem Plus 7 44
Pfostenkappe für Metallpfosten 44
Plus7 Absperrgittersystem 44-46
Portiere Schranke 48

Q
Quicky Absperrpfosten 32

R
Radständer 17-18
Rammschutz-Balken 39
Rammschutz-Bügel 38-39
Rammschutz-Eckbügel 90° 39
Rammschutz-L-Winkel 40
Rammschutz-Poller 38
Rammschutz-U-Winkel 39
Ratio Schutzbügel 46-47
Reihenanlage 13-16
Rosenthal Absperrpfosten 33
Rustikal Absperrpoller 25, 34

S
Safety Schutzbügel 47
Schelle für Absperrgittersystem Plus 7 45
Schilderpfosten 54
Schranke 48
Schranke Blocco, Öffnung vertikal 49
Schranke Portiere, Öffnung horizontal 48
Schraubanker 19
Schraubverschluss 53
Schutzbügel 38-39
Schutzbügel Ratio 46
Schutzbügel Ratio mit Querrohr 47
Schutzbügel Safety 47
Schutzbügel Universal 48
Schutzprofil 39-40
Sechskant-Mutter für Absperrgittersystem Plus 7 45
Security-Absperrgitter 42
Single Fahrradständer 18
Sortierhaken 20, 22
Spielberg Parkplatzbügel 37
Stabo Absperrpfosten 33
Stahlrohrhaken 20
Standard GAH Absperrpfosten 24
Standard SK Absperrpfosten 24
Ständer für Fahrräder 13, 17-18
Stoppy I Parkplatzbügel 36
Stoppy II Parkplatzbügel 36
Strebenkappe für Absperrgittersystem Plus 7 45

T
T-Stück für Barrierenrohre 50
T-Stück für Barrierenrohre und Wäschetrockengerüste, zweiteilig 51

U
Universal Schutzbügel 48

V
Vario Absperrpoller 26, 34
Ville Fahrradständer 15-16

W
Wandhalter für Fahrräder 19, 22
Wand-Fahrradhalter 22
Wäschepfahl 12
Wäschetrockengerüst 12
Wegesperre 42-46, 48-51

Z
Zaunpfosten- und Barrierenrohr 50
Zubehör für Absperrpfosten 53
Zubehör-Set Einschraub-Bodenhülse 55
Zylinderschraube für Absperrgittersystem Plus 7 46

KATALOGÜBERSICHT

Heimwerkerprofile und Bleche

Best. Nr.: 400613DE



Eisenwaren für Holz- und Metallbau

Best. Nr.: 400606DE



Zauntechnik für Garten und Industrie

Best. Nr.: 400620DE



Alberts Care

Best. Nr.: 400644DE



Absperr- und Verkehrstechnik

Best. Nr.: 400637DE

NOTIZEN

NOTIZEN

GAH ALBERTS

Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Blumenthal 2
D-58849 Herscheid

✆ +49 (0) 23 57 9 07-0
🖷 +49 (0) 23 57 9 07-1 89

info@gah.de
www.gah.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

01/2021 · Best.-Nr. 400637DE